

ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ 17.935.206/0001-06



#### **ANEXO I**

#### MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2025

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 129/2025

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO: 05/11/2025 às 14h00min

NOME, SEDE SOCIAL, INSCRIÇÃO NO CNPJ/MF), por seu sócio gerente/administrador abaixo-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria apresentar a seguinte proposta para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO MÉDICO-HOSPITALARES, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA MATA/MG**, obedecendo à planilha de quantitativos (quantidade Estimada), obedecendo a previsão orçamentária, declarando estar de acordo com as disposições do edital e minuta da ata de registro de preços referente à licitação modalidade Pregão Presencial — Sistema de Registro de Preços nº 035/2025 realizada pela Prefeitura do Município de São João da Mata (MG), conforme seguinte relação:

NOME DE FANTASIA:	
RAZÃO SOCIAL:	
CNPJ:	
INSC. EST.:	
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM ( ) NÃO	
ENDEREÇO:	
BAIRRO:	CIDADE:
CEP:	E-MAIL:
TELEFONE:	FAX:
CONTATO DA LICITANTE:	TELEFONE:
BANCO DA LICITANTE:	CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE:
Nº DA AGÊNCIA:	

Item	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	Marca	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
01	ABAIXADOR DE LÍNGUA - ESPÁTULA DE MADEIRA OU PLÁSTICO ATÓXICO, COM RIGIDEZ COMPATÍVEL COM A FINALIDADE, DESCARTÁVEL, NÃO ESTÉRIL, COM BORDAS ARREDONDADAS, BEM ACABADAS, SEM REBARBAS E COM A SUPERFÍCIE LISA, MEDINDO APROXIMADAMENTE DE 1,5 CM DE LARGURA POR 14 CM DE COMPRIMENTO. ACONDICIONADAS EM PACOTES COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM RESISTENTE QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE	300	PACOTE COM 100			

Página 1 de 34



# ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ 17.935.206/0001-06



	MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.				
02	ABAIXADOR DE LÍNGUA COM AROMA E SABOR MATERIAL EM PLÁSTICO ATÓXICO E NÃO ALERGÊNICO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE E DESCARTÁVEL. LIVRE DE AÇÚCAR, LÁTEX, BPA OU QUALQUER SUBSTÂNCIA DE MEDICINA. REGISTRO ANVISA E DE ACORDO COM ISO 13485:2016 E RDC16:2013/BPF	600	PACOTE COM 40		
03	ÁGUA DESTILADA GALÃO COM 5.000 ML	60	GALÃO		
04	ÁGUA OXIGENADA VOLUME 10	30	LITRO		
05		80	CAIXA		
00	AGULHA DESC. 30 X 7 - CAIXA 100 UNIDADES	00	COM 100		
06	AGULHA 13 MM X 03 MM - AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SILICONIZADA, CALIBRE 13 X 03MM. CORPO DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX, BISTEL TRIFACEADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM FIXAÇÃO PERFEITA AO CANHÃO, QUE DEVE SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO, TRANSPARENTE E ATÓXICO, COM ENCAIXE TIPO LUER, CAPAZ DE GARANTIR CONEXÃO SEGURA E SEM VAZAMENTO, PROTEGIDO POR PLÁSTICO RÍGIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	30	CAIXA COM 100		
07	AGULHA HIPODÉRMICA 13 X 4,5- AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SILICONIZADA, CALIBRE 13 X 4,5. CORPO DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX, BISTEL TRIFACEADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM FIXAÇÃO PERFEITA AO CANHÃO, QUE DEVE SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO, TRANSPARENTE E ATÓXICO, COM ENCAIXE TIPO LUER, CAPAZ DE GARANTIR CONEXÃO SEGURA E SEM VAZAMENTO, PROTEGIDO POR PLÁSTICO RÍGIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	50	CAIXA COM 100		
08	AGULHA HIPODÉRMICA 20 X 5,5 - AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SILICONIZADA, CALIBRE 20 X 5,5. CORPO DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX, BISTEL TRIFACEADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM FIXAÇÃO PERFEITA AO CANHÃO, QUE DEVE SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO, TRANSPARENTE E ATÓXICO, COM ENCAIXE TIPO LUER, CAPAZ DE GARANTIR CONEXÃO SEGURA E SEM VAZAMENTO, PROTEGIDO POR PLÁSTICO RÍGIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL	40	CAIXA COM 100		

Página 2 de 34



# ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ 17.935.206/0001-06



	COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.				
09	AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 0,6 - AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SILICONIZADA, CALIBRE 25 X 0,6. CORPO DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX, BISTEL TRIFACEADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM FIXAÇÃO PERFEITA AO CANHÃO, QUE DEVE SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO, TRANSPARENTE E ATÓXICO, COM ENCAIXE TIPO LUER, CAPAZ DE GARANTIR CONEXÃO SEGURA E SEM VAZAMENTO, PROTEGIDO POR PLÁSTICO RÍGIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	40	CAIXA COM 100		
10	AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 7 - AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SILICONIZADA, CALIBRE 25 X 7. CORPO DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX, BISTEL TRIFACEADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM FIXAÇÃO PERFEITA AO CANHÃO, QUE DEVE SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO, TRANSPARENTE E ATÓXICO, COM ENCAIXE TIPO LUER, CAPAZ DE GARANTIR CONEXÃO SEGURA E SEM VAZAMENTO, PROTEGIDO POR PLÁSTICO RÍGIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	300	CAIXA COM 100		
11	AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 8 - AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SILICONIZADA, CALIBRE 25 X 8. CORPO DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX, BISTEL TRIFACEADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM FIXAÇÃO PERFEITA AO CANHÃO, QUE DEVE SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO, TRANSPARENTE E ATÓXICO, COM ENCAIXE TIPO LUER, CAPAZ DE GARANTIR CONEXÃO SEGURA E SEM VAZAMENTO, PROTEGIDO POR PLÁSTICO RÍGIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE	200	CAIXA COM 100		

Página 3 de 34





1			,	1	1
	REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE				
	ENTREGA				
12	AGULHA HIPODÉRMICA 40 X 12 AGULHA HIPODÉRMICA ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, SILICONIZADA, CALIBRE 40 X 12. CORPO DE PAREDES FINAS EM AÇO INOX, BISTEL TRIFACEADO, AFIADO, SEM REBARBAS, RESÍDUOS OU SINAIS DE OXIDAÇÃO, COM FIXAÇÃO PERFEITA AO CANHÃO, QUE DEVE SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RÍGIDO, TRANSPARENTE E ATÓXICO, COM ENCAIXE TIPO LUER, CAPAZ DE GARANTIR CONEXÃO SEGURA E SEM VAZAMENTO, PROTEGIDO POR PLÁSTICO RÍGIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM SELAGEM EFICIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, MÉTODO, DATA DE FABRICAÇÃO E/OU PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DEVE SER DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	200	CAIXA COM 100		
13	ÁLCOOL ETÍLICO - TIPO HIDRATADO TEOR ALCOÓLICO 70% - APRESENTAÇÃO GEL. GALÃO 05 LITROS.	500	GALÃO		
14	ÁLCOOL ETÍLICO - TIPO HIDRATADO - TEOR ALCOÓLICO 70% - APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO. EMBALAGEM 1 LITRO	2000	LITRO		
15	ALCOOL 92% FRASCO COM 1000 ML	50	LITRO		
16	ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 10CM X 10CM CAIXA C/10 CURATIVO ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, MACIO, COMPOSTO POR TIRAS ENTRELAÇADAS DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO EM DUPLA CAMADA PARA MELHOR ABSORÇÃO, RICO EM ÁCIDO GULURÔNICO E RESISTENTE Á TRAÇÃO. DEVE PROMOVER ABSORÇÃO LOCAL E VERTICAL (NÃO DEVE LATERALIZAR O EXUDATO) E FORMAR UM GEL COESO EM CONTATO COM O EXSUDATO DA FERIDA. DEVE APRESENTAR EFEITO HEMOSTÁTICO COMPROVADO. TAMANHO APROXIMADO DE 10CMX10CM. ESTÉRIL E COM REGISTRO NA ANVISA.	100	CAIXA		
17	ALGODAO HIDROFILO ROLO COM 500GR EM CAMADAS, (MANTA)CONTÍNUAS EM FORMA DE ROLO, PROVIDO DE PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSAO. O ALGODAO DEVERA APRESENTAR:ASPECTO HOMOGENEO E MACIO, BOA ABSORVENCIA, SER INODORO, AUSENCIA DE GRUMOS OU QUAISQUER IMPUREZAS, COR BRANCA, PACOTE COM 500G, EMBALADO EM SACO PLASTICO INDIVIDUAL.	300	ROLO		
18	ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM X 3MT – PACOTE COM 12 UNIDADES - CONFECCIONADO A PARTIR DE FIBRAS 100% ALGODAO CRU, TRANSFORMADA EM ROLO DE MANTA UNIFORME. NAO ESTERIL	10	CAIXA		
19	ALMOTOLIA PLÁSTICA ESCURA - COR ÂMBAR, CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM GRADUAÇÃO EM ALTO RELEVO, BICO RETO. CAPACIDADE 125 ML.	100	UNIDAD E		
20	ALMOTOLIA PLÁSTICA ESCURA - COR ÂMBAR, CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM GRADUAÇÃO EM	200	UNIDAD E		



# ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ 17.935.206/0001-06



	ALTO RELEVO, BICO RETO. CAPACIDADE 250 ML.				
	AMBU DE SILICONE TRANSPARENTE COM RESERVATÓRIO DE				
21	OXIGÊNIO – ADULTO - RESSUSCITADOR MANUAL AMBU COM RESERVATÓRIO REANIMADOR MANUAL ADULTO, AUTOCLAVAVEL E RESISTENTE A DESINFECÇAO QUÍMICA DE AUTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO O2 CONFECCIONADO EM 100% SILICONE DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000ML, EM PVC; MASCARA FACIAL ADULTO TRANSPARENTE COM BOJO EM POLICARBONATO E COXIM DE SILICONE AUTOCLAVAVEL; VÁLVULA DE POLICARBONATO E COXIM DE SILICONE AUTOCLAVAVEL; VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRÁVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLAVAVEL COM MEMBRANAS; RESERVATÓRIO DE O2 COM VÁLVULA E MEMBRANAS AUTOCLAVAVEIS, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O2, AUTOCLAVAVEL E COM MEMBRANA; MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEAVEL PARA CONEXÃO DO RESERVATÓRIO A REDE DE O2; ACESSÓRIOS INCLUSOS: 03 MASCARAS FACIAIS ADULTO Nº 05.	04	UNIDAD E		
22	AMBU DE SILICONE TRANSPARENTE COM RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO – INFANTIL RESSUSCITADOR MANUAL AMBU COM RESERVATÓRIO REANIMADOR MANUAL INFANTIL, AUTOCLAVAVEL E RESISTENTE A DESINFECÇAO QUÍMICA DE AUTO NÍVEL, CONFECCIONADO EM PURO SILICONE; COM RESERVATÓRIO O2 CONFECCIONADO EM 100% SILICONE DE CAPACIDADE MÍNIMA DE 2000ML, EM PVC; MASCARA FACIAL ADULTO TRANSPARENTE COM BOJO EM POLICARBONATO E COXIM DE SILICONE AUTOCLAVAVEL; VÁLVULA DE POLICARBONATO E COXIM DE SILICONE AUTOCLAVAVEL; VÁLVULA DE SEGURANÇA E UNIDIRECIONAL EM POLICARBONATO INQUEBRAVEL, AJUSTÁVEL E AUTOCLAVAVEL COM MEMBRANAS; RESERVATÓRIO DE O2 COM VÁLVULA E MEMBRANAS AUTOCLAVAVEIS, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR/O2, AUTOCLAVAVEL E COM MEMBRANA; MANGUEIRA COM PORCA ROSQUEAVEL PARA CONEXÃO DO RESERVATÓRIO A REDE DE O2; ACESSÓRIOS INCLUSOS: 03 MASCARAS FACIAIS	04	UNIDAD E		
23	AMBU DE SILICONE TRANSPARENTE COM RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO – NEONATAL - RESSUSCITADOR MANUAL KIT NEONATAL (AMBÚ): REANIMADOR MANUAL NEONATAL, EM SILICONE TRANSLÚCIDO DE ALTA QUALIDADE, COM BALÃO DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL COM VÁLVULA TIPO POP OFF, COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE, COM MEMBRANA DE SEGURANÇA, COM ALÇA INTEGRADA PARA FIXAR O REANIMADOR NA MÃO DO OPERADOR, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 250 ML E COM VÁLVULA, COM MÁSCARA FACIAL NEONATAL DE SILICONE TRANSLÚCIDO, AUTOCLAVÁVEL, COM FORMATO ANATÔMICO E EXCELENTE VEDAÇÃO.	04	UNIDAD E		
24	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL - INFANTIL - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO NYLON, FLEXÍVEL E ANTIALÉRGICO; FECHO EM VELCRO; DISPONÍVEL NA COR PRETO OU CINZA; CONTENDO O Nº DA PORTARIA DO INMETRO SELO VERDE; MANGUITO EM PVC COM DUAS SAÍDAS, COM TUBOS PRETO; MANÔMETRO DO TIPO Página 5 de 34	05	UNIDAD E		

Página 5 de 34





	ANERÓIDE, COM 05 ANOS DE GARANTIA, COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG, DIVISÃO DE ESCALA 2MMHG, CAIXA DE METAL RESISTENTE COM PRESILHA DE METAL, CONTENDO O Nº DA PORTARIA DO INMETRO NO VISOR E O RESPECTIVO SELO DE AFERIÇÃO INICIAL NO PRODUTO EM FORMA DE LACRE; PÊRA INSUFLADORA EM PVC, COM SISTEMA DE FLUXO DE AR EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE; VÁLVULA EM METAL RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR; EMBALAGEM: INDIVIDUAL NA BOLSA, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO -				
	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO NYLON FECHO DE				
	CONTATO PRETO				
	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO VERIFICADO E				
	APROVADO PELO INMETRO, QUE GARANTE MAIOR				
	CONFIABILIDADE E SEGURANÇA. É UM APARELHO				
	CONVENCIONAL QUE POSSUI MANÔMETRO ANEROIDE (NÃO				
	UTILIZA LÍQUIDOS) EM ESCALA DE 0 A 300MMHG, CAIXA				
	INJETADA EM LIGA DE ZINCO COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA, MOSTRADOR PLANO, COM VÁLVULA DE METAL				
	ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR				
	SENSÍVEL, BRAÇADEIRA EM NYLON LAVÁVEL COM FECHO EM				
	FECHO DE CONTATO RESISTENTE. POSSUI MANGUITO DE				
	BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS, SEM				
	EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE E PÊRA INSUFLADORA DE				
25	BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM	50	UNIDAD		
	METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE.		E		
	IDEAL PARA A VERIFICAÇÃO EXATA DE SUA PRESSÃO				
	ARTERIAL BRAÇADEIRA: NYLON ANTIALÉRGICO E				
	TRATAMENTO IMPERMEÁVEL; - COR: PRETO; - FECHAMENTO:				
	FECHO DE CONTATO - PERA INSUFLADORA: BORRACHA				
	VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM				
	ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE; -				
	MANÔMETRO: ANEROIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG.; -				
	MANGUITO: BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAÍDAS,				
	SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE; - VÁLVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR				
	SENSÍVEL. 05 ANOS DE GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE				
	FABRICAÇÃO. ACOMPANHA UMA BOLSINHA PARA GUARDAR O				
	ESFGIMO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - COR: PRETO; -				





		T	ı	T	1
	FECHAMENTO: FECHO DE CONTATO - MEDIDAS BRAÇADEIRA				
	ADULTO: 51,0 X 14,0CM.; - REGISTRO ESFIGMOMANÔMETRO				
	NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: 80540449001				
	APRESENTAR AMOSTRA OU CATALOGO.				
26	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL - ADULTO OBESO - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO OBESO - BRAÇADEIRA CONFECCIONADA EM TECIDO NYLON, FLEXÍVEL E ANTIALÉRGICO; FECHO EM VELCRO; DISPONÍVEL NA COR PRETO OU CINZA; CONTENDO O Nº DA PORTARIA DO INMETRO SELO VERDE; MANGUITO EM PVC COM DUAS SAÍDAS, COM TUBOS PRETO; MANÔMETRO DO TIPO ANERÓIDE, COM 05 ANOS DE GARANTIA, COM ESCALA DE 0 A 300 MM/HG, DIVISÃO DE ESCALA 2MMHG, CAIXA DE METAL RESISTENTE COM PRESILHA DE METAL, CONTENDO O Nº DA PORTARIA DO INMETRO NO VISOR E O RESPECTIVO SELO DE AFERIÇÃO INICIAL NO PRODUTO EM FORMA DE LACRE; PÊRA INSUFLADORA EM PVC, COM SISTEMA DE FLUXO DE AR EM METAL, COM ESFERA DE AÇO INOX DE ALTA DURABILIDADE; VÁLVULA EM METAL RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAÍDA DE AR; EMBALAGEM: INDIVIDUAL NA BOLSA, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO.  APRESENTAR AMOSTRA OU CATALOGO.	20	UNIDAD E		
27	MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL AUTOMÁTICO DE BRAÇO CONFORT HEM - 7122  O MONITOR DE PRESSÃO ARTERIAL DE BRAÇO CONTROL+ HEM-7122 É O PRIMEIRO MONITOR DE PRESSÃO DE BRAÇO OMRON FABRICADO NO BRASIL. O APARELHO FORNECE RESULTADOS EXTREMAMENTE RÁPIDOS E CONFIÁVEIS.  O HEM-7122 ACOMPANHA UMA BRAÇADEIRA ERGONÔMICA, FÁCIL DE USAR E AJUSTÁVEL. BRAÇADEIRA UNIVERSAL: TAMANHO EQUIVALENTE ÀS BRAÇADEIRAS M E G (22 A 42 CM), ABRANGE USUÁRIOS COM DIVERSOS DIÂMETROS DE BRAÇO, SEM A NECESSIDADE DE COMPRAR UMA BRAÇADEIRA EXTRA.  TECNOLOGIA INTELLISENSE: TECNOLOGIA EXCLUSIVA OMRON QUE INFLA O MANGUITO DE ACORDO COM CADA PESSOA, PROPORCIONANDO MUITO MAIS CONFORTO E PRECISÃO NOS RESULTADOS.  GUIA DE APLICAÇÃO DA BRAÇADEIRA LCD: O	12	UNID		





	MONITOR ALERTA AO USUÁRIO QUANDO A BRAÇADEIRA NÃO FOI FECHADA CORRETAMENTE.				
	DETECTOR DE MOVIMENTO CORPORAL: ALERTA O USUÁRIO SE HOUVER ALGUM MOVIMENTO CORPORAL QUE POSSA INTERFERIR NO RESULTADO DA AFERIÇÃO.				
	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS IRREGULARES: DETECTA ARRITMIA CARDÍACA DURANTE A AFERIÇÃO. 30 MEMÓRIAS: ARMAZENA AS 30 ÚLTIMAS LEITURAS, O QUE FACILITA O ACOMPANHAMENTO E COMPARTILHAMENTO DOS RESULTADOS.				
	GARANTIA DE 5 ANOS: A PARTIR DA DATA DE COMPRA, COM EXCEÇÃO DOS ACESSÓRIOS.				
	APRESENTAR AMOSTRA OU CATALOGO.				
28	APARELHO PORTÁTIL DE ASPIRAÇÃO - POTÊNCIA 1/4 50/60HZ, ROTAÇÃO 1750 RPM, VÁCUO 0,08 MPA/635 MMHG, ASPIRAÇÃO 0 A 23 POL. HZ, VAZÃO 21 L/M – BIVOLT.	04	UNIDAD E		
29	ATADURA DE CREPE 08 CM - 13 FIOS - 4,5 MT - COM 12 UNIDADES POR PACOTE BORDAS ACABADAS SEM FIOS SOLTOS NA LATERAL APRESENTAR AMOSTRA	600	PACOTE		
30	ATADURA DE CREPE 10 CM - 13 FIOS - 4,5 MT - COM 12 UNIDADES POR PACOTE BORDAS ACABADAS SEM FIOS SOLTOS NA LATERAL APRESENTAR AMOSTRA	600	PACOTE		
31	ATADURA DE CREPE 15 CM - 13 FIOS - 4,5 MT - COM 12 UNIDADES POR PACOTE BORDAS ACABADAS SEM FIOS SOLTOS NA LATERAL APRESENTAR AMOSTRA	600	PACOTE		
32	ATADURA DE CREPE 20 CM - 13 FIOS - 4,5 MT - COM 12 UNIDADES POR PACOTE BORDAS ACABADAS SEM FIOS SOLTOS NA LATERAL.  APRESENTAR AMOSTRA	600	PACOTE		
33	ATADURA GESSADA- ATADURAS DE GAZE IMPREGNADAS COM GESSO COLOIDAL E COM LATERAIS DE CORTE SINUOSO, QUE EVITAM O DESFIAMENTO, ENROLADA EM TUBO PLÁSTICO CIRCULAR PERFURADO OU TRIANGULAR, MEDINDO 15CM X 3M, COM QUANTIDADE DE GESSO SUFICIENTE PARA DAR CREMOSIDADE APÓS IMERSÃO EM ÁGUA, TEMPO DE SECAGEM DE 5 A 6 MINUTOS. EMBALAGEM	05	CAIXA COM 20		





	INDIVIDUAL CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM CONFORME RDC 185 DE 22/10/2001.				
	CAIXA COM 20 UNIDADES				
34	AVENTAL (CAPOTE) DESCARTÁVEL – NÃO ESTÉRIL, IMPERMEÁVEL, PRODUTO DE USO ÚNICO, GRAMATURA 40 G/M² - DIMENSÃO 1,20 M X 1,40 M – MANGA LONGA COM ELÁSTICO NO PUNHO, NÃO TECIDO E 100% PROPILENO. PACOTE COM 10 UNIDADES	400	PC 10 UNID.		
35	BACIA ASSEPSIA AÇO INOX - 30 CM 2500 ML	05	UNIDAD E		
36	BANDEJA HOSPITALAR INOX TAMANHO: 30X20X40	15	UNIDAD E		
37	BANDEJA INOX 22 X 17 X 15	05	UNIDAD E		
38	BATERIA PARA GLICOSIMETRO CR 2032 - 3V	100	UNIDAD E		
39	BIOEQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL COM FILTRO DE AR - PRODUTO ESTÉRIL - ATÓXICO E APIROGÊNICO - PRODUTO DE USO ÚNICO - DESTRUIR APÓS O USO	1000	UNIDAD E		
40	BLOOD STOP - BANDAGEM ANTI-SÉPTICA, CAIXA COM 500 UNIDADES, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO IMPERMEÁVEL, MASSA ADESIVA A BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS, HIPOALERGÊNICO BOA ADERÊNCIA, BORDAS EM PICOTES, ENROLADO EM CARRETEL COM CAPA PROTETORA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROTEÇÃO VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO MS.	800	CAIXA		
41	BOLSA DE COLONOSCOPIA DESCARTÁVEL 30 MM	5000	UNIDAD E		
42	BOLSA DE COLONOSCOPIA DESCARTÁVEL 50 MM	5000	UNIDAD E		
43	BOLSA DE GELO - BOLSA DE CONGELAMENTO A BOLSA TÉRMICA GEL - TAMANHO DE 26,5 X 14,5 CM E PODE SER UTILIZADA QUENTE OU FRIA. NÃO CONGELA, É FLEXÍVEL LEVE E PRÁTICA, REUTILIZÁVEL E NÃO TÓXICA. PODE SER AQUECIDA EM ÁGUA QUENTE OU NO MICRO-ONDAS, MANTIDA NO FREEZER OU CONGELADOR.	10	UNIDAD E		
44	BOLSA PARA RESGATE G - BOLSA PARA RESGATE G, ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE: 35 CM X 25 CM X 95 CM; MATERIAL: NYLON 60.  1ª DIVISÓRIA: MATERIAIS PARA IMOBILIZAÇÃO.  2ª DIVISÓRIA: MATERIAIS PARA PRIMEIROS SOCORROS, ACONDICIONADOS EM 8 BOLSAS COLORIDAS E FIXADAS POR VELCRO.	50	UNID		
45	BOLSA TÉRMICA - APLICAÇÃO ÁGUA QUENTE, MATERIAL BORRACHA, COM TAMPA ROSQUEÁVEL QUE NÃO PERMITA VAZAMENTO, RESISTENTE A 100°CELSIUS (ÁGUA QUENTE), FORMATO RETANGULAR. TAMANHO G.	2	UNIDAD E		
46	BOLSA TÉRMICA - APLICAÇÃO ÁGUA QUENTE, MATERIAL BORRACHA, COM TAMPA ROSQUEÁVEL QUE NÃO PERMITA VAZAMENTO, RESISTENTE A 100°CELSIUS (ÁGUA QUENTE), FORMATO RETANGULAR. TAMANHO P.	2	UNIDAD E		
47	BOTA DE UNNA 10CM X 9CM UNIDADE BANDAGEM INELÁSTICA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE COR	150	UNIDAD E		



# ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ 17.935.206/0001-06



	BRANCA, PRONTA PARA O USO, IMPREGNADA COM PASTA NÃO SOLIDIFICÁVEL, QUE NÃO ENDURECE E QUE SEJA UNIFORME EM TODA A TRAMA DA BANDAGEM. COMPOSTA, MINIMAMENTE, POR GLICERINA, ÓXIDO DE ZINCO, PETROLATO BRANCO, ÁGUA, ACÁCIA, ÓLEO DE RÍCINO. DEVE SER LIVRE DE PARABENOS E DERIVADOS (HIPOALERGÊNICA). A BOTA DE UNNA DEVE SER CAPAZ DE SER FIXAR BEM Á PERNA DO PACIENTE PARA PROMOVER A CONTENÇÃO, POR PELO MENOS 7 DIAS. TAMANHO APROXIMADO DE 10CMX9CM. ESTÉRIL E COM REGISTRO NA ANVISA.				
48	CABO DE BISTURI N° 3 - CABO PARA LÂMINA DE BISTURI EM AÇO INOX COMPATÍVEL COM LÂMINA N° 10 AO N°15	20	UNIDAD E		
49	CABO DE BISTURI N° 4 - CABO PARA LÂMINA DE BISTURI EM ACO INOX COMPATIVEL COM LÂMINA N° 20 AO N°24	20	UNIDAD E		
50	CAIXA TÉRMICA COM TERMÔMETRO ACOPLADO - 35 LITROS	05	UNIDAD E		
51	CAIXA TÉRMICA 15 LITROS, MATERIAL EM POLIETILENO, COM ALÇA E TAMPA PLÁSTICAS, COM ANEL DE VEDAÇÃO EM MATERIAL ATÓXICO, ISOLAÇÃO DE POLIURETANO ESPANDIDO E VEDAÇÃO EM PVC.	05	UNIDAD E		
52	CAIXA TÉRMICA 25 LITROS, MATERIAL EM POLIETILENO, COM ALÇA E TAMPA PLÁSTICAS, COM ANEL DE VEDAÇÃO EM MATERIAL ATÓXICO, ISOLAÇÃO DE POLIURETANO ESPANDIDO E VEDAÇÃO EM PVC	05	UNIDAD E		
53	CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50 N/EST - S/FIO - RADIOPACO - PCT COM 50	50	PACOTE S		
54	CÂNULA DE GUEDEL INFANTIL № 0. TAMANHO RECÉM- NASCIDO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS, ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA VENTILAÇÃO, BORDA DE SEGURANÇA, RESISTENTE À DESINFECÇÃO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	10	UNIDAD E		
55	CÂNULA DE GUEDEL INFANTIL Nº 2 - CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS, ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA VENTILAÇÃO, BORDA DE SEGURANÇA, RESISTENTE À DESINFECÇÃO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	10	UNIDAD E		
56	CÂNULA DE GUEDEL INFANTIL Nº 3 - CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS, ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA VENTILAÇÃO, BORDA DE SEGURANÇA, RESISTENTE À DESINFECÇÃO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	10	UNIDAD E		
57	CÂNULA DE GUEDEL INFANTIL № 4 - CONFECCIONADO EM MATERIAL ATÓXICO, FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS, ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA VENTILAÇÃO, BORDA DE SEGURANÇA, RESISTENTE À DESINFECÇÃO. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	10	UNIDAD E		
58	CATETER DE ASPIRAÇÃO № 10	3000	UNIDAD E		
59	CATETER DE ASPIRAÇÃO № 12	3000	UNIDAD E		
60	CATETER DE ASPIRAÇÃO № 14	3000	UNIDAD	 	

Página 10 de 34





			I E I I I
61	CATETER DE ASPIRAÇÃO № 16	3000	UNIDAD E
62	CATETER DE ASPIRAÇÃO № 6	3000	UNIDAD E
63	CATETER DE ASPIRAÇÃO № 8	3000	UNIDAD E
64	CATETER INTRAVENOSO N° 14 - PERIFÉRICO, ESTÉRIL N° 14.  DE POLIURETANO OU TEFLON FLEXÍVEL, RADIOPACO, COM PAREDE LISA E FINA, PONTA LEVEMENTE AFUNILADA; AGULHA DE BISEL CURTO, TRIFACETADA, SILICONIZADA E COM PROTETOR; TRAVA DE SEGURANÇA ENTRE CÂNULA E CATETER; CONECTOR TIPO LUER E CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE; TAMPA COM FILTRO BACTERIANO; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA; EMBALAGEM CONTENDO NUMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO VISÍVEL DO CALIBRE DO CATETER; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE NR 32 – COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.	500	UNIDAD E
65	CATETER INTRAVENOSO Nº 16 - PERIFÉRICO, ESTÉRIL Nº 16.  DE POLIURETANO OU TEFLON FLEXÍVEL, RADIOPACO, COM PAREDE LISA E FINA, PONTA LEVEMENTE AFUNILADA; AGULHA DE BISEL CURTO, TRIFACETADA, SILICONIZADA E COM PROTETOR; TRAVA DE SEGURANÇA ENTRE CÂNULA E CATETER; CONECTOR TIPO LUER E CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE; TAMPA COM FILTRO BACTERIANO; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA; EMBALAGEM CONTENDO NUMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO VISÍVEL DO CALIBRE DO CATETER; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE NR 32 - COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.	500	UNIDAD E
66	CATETER INTRAVENOSO N°18 - PERIFÉRICO, ESTÉRIL N° 18.  DE POLIURETANO OU TEFLON FLEXÍVEL, RADIOPACO, COM PAREDE LISA E FINA, PONTA LEVEMENTE AFUNILADA;  AGULHA DE BISEL CURTO, TRIFACETADA, SILICONIZADA E COM PROTETOR; TRAVA DE SEGURANÇA ENTRE CÂNULA E CATETER; CONECTOR TIPO LUER E CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE; TAMPA COM FILTRO BACTERIANO; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA; EMBALAGEM CONTENDO NÚMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO VISÍVEL DO CALIBRE DO CATETER; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE NR 32 – COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.	500	UNIDAD E
67	CATETER INTRAVENOSO N° 20 - PERIFÉRICO, ESTÉRIL, N° 20. DE POLIURETANO OU TEFLON FLEXÍVEL, RADIOPACO, COM PAREDE LISA E FINA, PONTA LEVEMENTE AFUNILADA; AGULHA DE BISEL CURTO, TRIFACETADA, SILICONIZADA E COM PROTETOR; TRAVA DE SEGURANÇA ENTRE CÂNULA E CATETER; CONECTOR TIPO LUER E CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE; TAMPA COM FILTRO BACTERIANO;	600	UNIDAD E





			1	1	
	EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA; EMBALAGEM CONTENDO NUMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO VISÍVEL DO CALIBRE DO CATETER; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. NR 32 – COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.  CATETER INTRAVENOSO N° 24 - PERIFÉRICO, ESTÉRIL, N° 24. DE POLIURETANO OU TEFLON FLEXÍVEL, RADIOPACO, COM PAREDE LISA E FINA, PONTA LEVEMENTE AFUNILADA; AGULHA DE BISEL CURTO, TRIFACETADA, SILICONIZADA E COM PROTETOR; TRAVA DE SEGURANÇA ENTRE CÂNULA E				
68	CATETER; CONECTOR TIPO LUER E CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE; TAMPA COM FILTRO BACTERIANO; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA; EMBALAGEM CONTENDO NUMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO VISÍVEL DO CALIBRE DO CATETER; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE - NR 32 – COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.	4000	UNIDAD E		
69	CATETER JELCO N. 22 - PERIFÉRICO, ESTÉRIL, N° 22. DE POLIURETANO OU TEFLON FLEXÍVEL, RADIOPACO, COM PAREDE LISA E FINA, PONTA LEVEMENTE AFUNILADA; AGULHA DE BISEL CURTO, TRIFACETADA, SILICONIZADA E COM PROTETOR; TRAVA DE SEGURANÇA ENTRE CÂNULA E CATETER; CONECTOR TIPO LUER E CÂMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE; TAMPA COM FILTRO BACTERIANO; EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA DE ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA; EMBALAGEM CONTENDO NUMERO DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE, IDENTIFICAÇÃO VISÍVEL DO CALIBRE DO CATETER; REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE; O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE NR 32 – COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA.	600	UNIDAD E		
70	CATETER NASAL OXIGÊNIO INFANTIL - 02 FUROS - 10CM	2000	UNIDAD E		
71	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS DE OXIGÊNIO - INFANTIL	3000	UNIDAD E		
72	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS DE OXIGÊNIO - ADULTO	3000	UNIDAD E		
73	CATGUT CROMADO Nº 3 AGULHADO. CAIXA COM 24 UNID.	2	CAIXA		
74	CATGUT CROMADO Nº 5 AGULHADO. CAIXA COM 24 UNID.	2	CAIXA		
75	CINTO PARA IMOBILIZAÇÃO TIPO ARANHA	05	UNIDAD E	 	
76	CLAMP UMBILICAL ESTERILIZADO	02	UNIDAD E		
77	CLOREXIDINA AQUOSA 2% LITRO	20	LITRO		
78	COLAR CERVICAL DE EMERGÊNCIA P/ RESGATE EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE - TAMANHO PP.	15	UNIDAD E		
79	COLAR CERVICAL DE EMERGÊNCIA P/ RESGATE EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE – INFANTIL.	25	UNIDAD E		
80	COLAR CERVICAL DE EMERGÊNCIA P/ RESGATE EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE - TAMANHO G.	25	UNIDAD E		
81	COLAR CERVICAL DE EMERGÊNCIA P/ RESGATE EM	25	UNIDAD		





		T		ľ
82	COLAR CERVICAL DE EMERGÊNCIA P/ RESGATE EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE – TAMANHO P.	25	UNIDAD E	
83	COLAR CERVICAL DE EMERGÊNCIA P/ RESGATE EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE – NEONATAL.	15	UNIDAD E	
84	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE, COLETOR DE 13 LITROS	400	UNIDAD E	
85	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE, COLETOR DE 7 LITROS	200	UNIDAD E	
86	COLETOR DE URINA, ADULTO, ATÓXICO, ESTÉRIL, LIVRE DE PIROGÊNIO, CONTENDO VÁLVULA ANTI-REFLUXO, SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO, TUBO PARA DRENAGEM, PINÇA CORAT, FLUXO, CONECTOR UNIVERSAL, TAMPA PROTETORA E SISTEMA DE ESVAZIAMENTO, CAPACIDADE: 2.000 ML	80	UNIDAD E	
87	COLETOR DE URINA MASC. C/ EXTENSÃO	15	UNIDAD E	
88	COMADRE TIPO PA PLÁSTICO 33 X 24 1,5 LTS	10	UNIDAD	
89	COMPRESSA CIRÚRGICA 45X50CM ESTERILIZÁVEL, REUTILIZÁVEL, ALGODÃO 100%, TECIDO FORMADO POR QUATRO CAMADAS DE ALGODÃO PURO, ALTAMENTE ABSORVENTE, MACIO, LIGADAS UMA A OUTRA POR AMARRAS QUE EVITAM O DESLOCAMENTO DE UMA CAMADA SOBRE A OUTRA DURAMENTE O USO.	03	PC 50 UNID	
90	COMPRESSA DE GAZE - 8 DOBRAS - 13 FIOS/CM TAM. 7,5 CM X 7,5 CM COM NO MINIMO 320GR. (PACOTE COM 500 UNIDADES).  APRESENTAR AMOSTRA	2000	PACOTE	
91	COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA COM 8 CAMADAS E 5 DOBRAS, ESTÉRIL - DIMENSÃO ABERTA DE 7,5 X7,5CM - 13FIOS - PACOTE COM 10 APRESENTAR AMOSTRA	16000	PACOTE	
92	CORTADOR DE COMPRIMIDO - CORTADOR DE COMPRIMIDOS COM ARMAZENAMENTO E LÂMINA MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE. MEDIDAS APROXIMADAS: 9 X 4 X 3 CM. AMOSTRA	40	UNID	
93	CUBA ASSEPTICA - INOX - REDONDA MEDIDAS APROXIMADAS: 9 X 5,5 CM 220 ML	05	UNIDAD E	
94	CUBA RIM INOX 26 X 12CM	10	UNIDAD E	
95	CURATIVO HIDROCOLÓIDE 10 X 10CM CAIXA C/10 - REGULAR	100	CAIXA C/10	
96	DETERGENTE ENZIMÁTICO 5 ENZIMAS GALÃO 5 LITROS	85	GALAO	





		1	TIMBAB	1	1
97	DISPENSADOR DE SABONETE LIQUIDO	50	UNIDAD E		
98	DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA COM ASA - SCALP Nº 25	800	UNIDAD E		
99	DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA COM ASA - SCALP Nº 27	700	UNIDAD E		
100	DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA COM ASA - SCALP Nº 19	700	UNIDAD E		
101	DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA COM ASA - SCALP Nº 21	2600	UNIDAD E		
102	DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO VENOSA PERIFÉRICA COM ASA - SCALP Nº 23	1300	UNIDAD E		
103	DRENO DE PENROSE Nº 1	15	UNIDAD E		
104	DRENO DE PENROSE Nº 2	15	UNIDAD E		
105	ELETRODO DESCARTAVEL PARA ELETROCARDIOGRAMA, DIMENSOES 4,5 X3,8 CM; DORSO DE ESPUMA; GEL SOLIDO; ADESIVO ACRILICO HIPOALERGENICO; PINO DE ACO INOXIDAVEL; CONTRA PINO DE CLORETODE PRATA, PACOTE COM 50 UNIDADES	600	PACOTE COM 50		
106	ENVELOPE AUTO SELANTE 150 MM X 270 MM - CAIXA 200 UNIDADES	100	СХ		
107	ENVELOPE DE PLÁSTICO, ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO 20 X 33 CM AUTOCOLANTE - CAIXA COM 200 UNIDADES	80	CAIXA		
108	ENVELOPE GRAU CIRÚRGICO AUTO COLANTE 9X13CM - CAIXA COM 200 UNIDADES	150	CAIXA		
109	EQUIPO MICROGOTAS ESTERIL, FABRICADO EM PVC FLEXIVEL E INCOLOR, PROVIDO DE PINCA ROLETE, INJETOR COM MEMBRANA AUTO CICATRIZANTE, CAMERA GOTEJADORA COM DISPOSITIVO PARA ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDROFOBO E BACTERIOLOGICO.CONECTOR LUER SLIP UNIVERSAL TUDO COM 1,5 M COM PONTA PERFURANTE PROTETORA ATOXICO E APIROGENICO DESCARTAVEL E DE USO UNICO.	100	UNIDAD E		
110	EQUIPO MACROGOTAS ESTERIL FABRICADO EM PVC FLEXIVEL E INCOLOR PROVIDO DE PINCA ROLETE, INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTO CICATRIZANTE, CAMARA GOREJADORA COM DISPOSITVO PARA ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDROFOBO E BACTERILOGICO. CONECTOR LUER SLIP UNIVERSAL TUBO COM 1,5 M COM PONTA PERFURANTE E TAMPA PROTETORA ATOXICO E APIROGENICO DESCATAVEL E DE USO UNICO.	2600	UNIDAD E		
111	ESCOVA PARA COLETA ENDOCERVICAL ESTERIL COM 100 UNIDADES	30	PACOTE		
112	ESCOVA PARA DEGERMAÇÃO DAS MÃOS COM CLOREXIDINA 2% - CX COM 48 UNIDADES	20	CAIXA		
113	ESPARADRAPO 10 CM X 4,5M - ROLO DE 4,5 METROS	300	ROLO		
114	ESPAÇADOR PARA AEROSSOL ADULTO	10	UNIDAD E		
115	ESPAÇADOR PARA AEROSSOL INFANTIL	10	UNIDAD		



# ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ 17.935.206/0001-06



			Е		
116	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL POLIESTIRENO CRISTAL, MODELO COLLINS, COM PARAFUSO DE ABERTURA PREVIAMENTE ROSQUEADO, SEM REBARBAS. TAMANHO G ESTERIL.	1000	UNIDAD E		
117	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL POLIESTIRENO CRISTAL, MODELO COLLINS, COM PARAFUSO DE ABERTURA PREVIAMENTE ROSQUEADO, SEM REBARBAS. TAMANHO M ESTERIL.	1500	UNIDAD E		
118	ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL POLIESTIRENO CRISTAL, MODELO COLLINS, COM PARAFUSO DE ABERTURA PREVIAMENTE ROSQUEADO, SEM REBARBAS. TAMANHO P ESTERIL.	1000	UNIDAD E		
119	ESPUMA MULTICAMADAS SACRAL 20X16CM - CAIXA CX C/05 CURATIVO DE ESPUMA MULTICAMADAS SACRAL. DEVE CONTER NO MÍNIMO 05 CAMADAS E SER NO FORMATO SACRAL. DEVE POSSUIR CAMADA SUPERIOR PROTETORA DE FILME IMPERMEÁVEL; DUAS OU MAIS CAMADAS DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA DISPERSÃO DE FORÇAS DE PRESSÃO, FRICÇÃO E CISALHAMENTO E IMPEDIMENTO DA DEFORMAÇÃO DO CURATIVO; CAMADA COM FIBRA FINA DE CARBOXIMETILCELULOSE PARA BLOQUEIO DA UMIDADE E QUE SEJA EXCLUSIVA PARA O GERENCIAMENTO DO MICROCLIMA DA PELE; E CAMADA ADESIVA DE SILICONE PERFURADO EM TODA A INTERFACE DO CURATIVO COM A PELE ÍNTEGRA. O SILICONE DEVE PERMITIR O REPOSICIONAMENTO DO CURATIVO SEM PERDA DA ADESIVIDADE. AS BORDAS DEVEM SER ALARGADAS E NÃO DEVEM ENROLAR DURANTE A AÇÃO DAS FORÇAS EXTRÍNSECAS. DEVE DURAR NO MÍNIMO ATÉ 7 DIAS NA PELE. TAMANHO APROXIMADO DE 20CM X 16CM. ESTÉRIL E COM REGISTRO NA ANVISA.	100	сх		
120	ESPUMA MULTICAMADAS MULTIFORMATO 19X14CM - CAIXA C/10  CURATIVO DE ESPUMA MULTICAMADAS MULTIFORMATO. DEVE CONTER NO MÍNIMO 05 CAMADAS E SER CAPAZ DE SE ADAPTAR EM VÁRIAS ARTICULAÇÕES CORPORAIS; SEM LIMITAÇÕES DE ARTICULAÇÃO. DEVE POSSUIR CAMADA SUPERIOR PROTETORA DE FILME IMPERMEÁVEL; DUAS OU MAIS CAMADAS DE ESPUMA DE POLIURETANO PARA DISPERSÃO DE FORÇAS DE PRESSÃO, FRICÇÃO E CISALHAMENTO E IMPEDIMENTO DA DEFORMAÇÃO DO CURATIVO; CAMADA COM FIBRA FINA DE CARBOXIMETILCELULOSE PARA BLOQUEIO DA UMIDADE E QUE SEJA EXCLUSIVA PARA O GERENCIAMENTO DO MICROCLIMA DA PELE; E CAMADA ADESIVA DE SILICONE PERFURADO EM TODA A INTERFACE DO CURATIVO COM A PELE ÍNTEGRA. O SILICONE DEVE PERMITIR O REPOSICIONAMENTO DO CURATIVO SEM PERDA DA ADESIVIDADE. AS BORDAS DEVEM SER ALARGADAS E NÃO DEVEM ENROLAR DURANTE A AÇÃO DAS FORÇAS EXTRÍNSECAS. DEVE DURAR NO MÍNIMO ATÉ 7 DIAS NA PELE. TAMANHO APROXIMADO DE 19CM X 14CM. ESTÉRIL E COM	100	СХ		
121	REGISTRO NA ANVISA.  ESTETOSCÓPIO ADULTO. BIAURICULAR, HASTES EM AÇO INOXIDÁVEL, SISTEMA DE TUBO ÚNICO, ARTICULAÇÃO Y EM Página 15 de 34	20	UNIDAD E		

Página 15 de 34





	<u> </u>			•	
	PVC SEM SOLDAS, OLIVAS ANATÔMICAS EM PVC, AJUSTE				
	AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE MOLA DE AÇO, AUSCULTADOR EM				
	AÇO INOX COM ANEL DE BORRACHA, 3 ANOS DE GARANTIA				
	CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA.				
	APRESENTAR AMOSTRA OU CATALOGO				
	ESTETOSCÓPIO INFANTIL. BIAURICULAR, HASTES EM AÇO				
	INOXIDÁVEL, SISTEMA DE TUBO ÚNICO, ARTICULAÇÃO Y EM				
	PVC SEM SOLDAS, OLIVAS ANATÔMICAS EM PVC, AJUSTE				
122	AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE MOLA DE AÇO, AUSCULTADOR EM	10	UNIDAD F		
	AÇO INOX COM ANEL DE BORRACHA, 3 ANOS DE GARANTIA		E		
	CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NA ANVISA.				
	APRESENTAR AMOSTRA OU CATALOGO				
123		50	LITDO		
	ÉTER 35% ETÍLICO LITRO	50	LITRO		
124		500	UNIDAD		
	EXTENSOR DE OXIGÊNIO 100 cm		E		
125	FIO GUIA PARA CÂNULA OROTRAQUEAL ADULTO	05	UNID		
126	FIO DE SUTURA DE NYLON, Nº 0,0 - CAIXA COM 24 UNIDADES	10	CAIXA		
	FIO DE SUTURA DE NYĻON, № 2,0				
127	COM AGULHA 3/8 DE CÍRCULO E 30,0 MM (3CM) DE	10	CAIXA		
	COMPRIMENTO - CAIXA COM 24 UNIDADES				
	FIO DE SUTURA DE NYLON, Nº 3,0				
128	COM AGULHA 3/8 DE CÍRCULO E 30,0 MM (3 CM) DE	10	CAIXA		
	COMPRIMENTO CAIXA COM 24 UNIDADES				
	FIO DE SUTURA DE NYLON, Nº 4,0				
129	COM AGULHA 3/8 DE CÍRCULO E 24,0 MM (2,4 CM) DE	10	CAIXA		
	COMPRIMENTO CAIXA COM 24 UNIDADES				
130	FIO DE SUTURA DE NYLON, Nº 5,0	10	CAIXA		
100	CAIXA COM 24 UNIDADES	10	0711701		
131	FIO DE SUTURA DE NYLON, № 6,0	10	CAIXA		
101	CAIXA COM 24 UNIDADES	10	0, 1,, 0, 1		
132	FITA ADESIVA HOSPITALAR. TAMANHO: 19MM X 50MT - ROLO	600	ROLO		
	DE 50 METROS				
133	FITA MICROPOROSA 12MM X10M - ROLO COM 10 METROS	100	ROLO		
134	FITA MICROPOROSA 2,5 X 10M - ROLO COM 10 METROS	100	ROLO		
135	FITA MICROPOROSA 25 MM X 10M - ROLO COM 10 METROS	100	ROLO		
136	FITA HIPOALERGÊNICA MICROPORE - BEGE -	100	UNID		
	HIPOALERGÊNICA - LIVRE DE LÁTEX - 50MM X 10M				
137	FITA INDICADORA PARA AUTOCLAVE - 19 MM X 30M	30	UNID		
138	FITA MÉTRICA	10	UNID		
139	FITA MICROPORE 5,0 X 10M	600	ROLO		
140	FITA MICROPORE 50 MM X 4,5M	600	ROLO		
141	FIXADOR CITOLÓGICO SPRAY - FRASCO COM 100 ML	30	FRASCO		
142	FLUXOMETRO PARA OXIGÊNIO	10	UNIDAD		
	FORMOL LIQUIDO 400/		E		
143	FORMOL LIQUIDO 10%	10	LITRO		
144	FRASCO DESCARTÁVEL PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - 300 ML	1000	UNIDAD E		
4.4-	GARROTE COM TRAVA ADULTO		UNIDAD		
145	ON THE COMMITTER OF THE	50	E		
110	GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASSOM, FISIOTERAPIA	50			
146	E CORRENTES DE ELETROCARDIOGRAMA - GALÃO 5 KG	50	GALÃO		
147	HIPOCLORITO 1% 1 LITRO	150	LITRO		
148	HIPOCLORITO 2,5% 1 LITRO	20	LITRO		
149	HIDROFIBRA COM PRATA ANTIBIOFILME 10X10CM CAIXA C/10	300	CX		
		1	, -		 <u> </u>





	CURATIVO ESTÉRIL DE HIDROFIBRA EM FORMA DE PLACA, NÃO ADERENTE, MACIO, COMPOSTO POR DUAS CAMADAS DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE, "SEM ALGINATO DE CÁLCIO E/OU SÓDIO" E  UM COMPLEXO DE PRATA IÔNICA PARA CONTROLE ANTIMICROBIANO. DEVE POSSUIR AGENTES ANTIBIOFILMES, COMO BEC (SURFACTANTE) E EDTA (QUELANTE) OU SIMILARES, DESDE QUE COMPROVADO EM BULA. DEVE SER COSTURADO PARA QUE FORNEÇA MAIOR RESISTÊNCIA AO CURATIVO E PARA QUE NÃO DEIXE RESÍDUOS NO MOMENTO DA TROCA OU QUANDO SATURADO, FACILITANDO SUA REMOÇÃO. PROMOVE ABSORÇÃO VERTICAL E RETENÇÃO DO EXSUDATO. É IMPRESCINDÍVEL QUE A PLACA NÃO SE DISSOLVA NO LEITO DA FERIDA E NEM QUE HAJA RUPTURA NO MOMENTO DA TROCA. TAMANHO: 10X10CM.				
150	HIDROGEL COM ALGINATO 85G UNIDADE GEL HIDROATIVO, NÃO ESTÉRIL, DISPOSTO EM EXCIPIENTE AQUOSO, TRANSPARENTE E VISCOSO. DEVE SER COMPOSTO MINIMAMENTE POR: ÁGUA PURIFICADA, PROPILENOGLICOL, CARBÔMERO 940, TRIETANOLAMINA, ÁCIDO BÓRICO, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, SORBATO DE POTÁSSIO, HIDANTOÍNA E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA. O GEL DEVE SER COESO, SEM ESCORRIMENTO PARA AS BORDAS DA FERIDA. APÓS ABERTO DEVE TER VALIDADE DE NO MÍNIMO 28 DIAS. TUBO COM APROXIMADAMENTE 85G. REGISTRO NA ANVISA.	150	UNID		
151	IMOBILIZADOR DE CABEÇA TIPO HEAD BLOCK AD/INF (EVA)	06	UNIDAD E		
152	INDICADOR BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE CAIXA COM 10 UNIDADES	200	CAIXA		
153	INTEGRADOR QUÍMICO - INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE 5 PARA MONITORAMENTO DE PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR - PC 25 UNID	600	PACOTE		
154	KIT ADULTO PARA NEBULIZAÇÃO COM TECNOLOGIA SUPERFLOW PLUS – MÁSCARA PARA INALAÇÃO ADULTA.	05	KIT		
155	KIT INFANTIL PARA NEBULIZAÇÃO COM TECNOLOGIA SUPERFLOW PLUS – MÁSCARA PARA INALAÇÃO INFANTIL.	05	KIT		
156	LÂMINA PARA MICROSCOPIA BORDA FOSCA CAIXA C/50	1000	CAIXA		
157	LÂMINA DE AÇO INOX CONVENCIONAL P/ LARINGOSCÓPIO CURVA Nº 0	02	UNID		
158	LÂMINA DE AÇO INOX CONVENCIONAL P/ LARINGOSCÓPIO CURVA Nº 1	02	UNID		
159	LÂMINA DE AÇO INOX CONVENCIONAL P/ LARINGOSCÓPIO CURVA Nº 2	02	UNID		
160	LÂMINA DE AÇO INOX CONVENCIONAL P/ LARINGOSCÓPIO CURVA Nº 3	02	UNID		





	CURVA Nº 4				
162	LÂMINA DE AÇO INOX CONVENCIONAL P/ LARINGOSCÓPIO CURVA Nº 5	02	UNID		
163	LÂMINA DE AÇO INOX CONVENCIONAL P/ LARINGOSCÓPIO RETA Nº 0	02	UNID		
164	LÂMINA DE AÇO INOX CONVENCIONAL P/ LARINGOSCÓPIO RETA Nº 1	02	UNID		
165	LÂMINA DE AÇO INOX CONVENCIONAL P/ LARINGOSCÓPIO RETA № 2	02	UNID		
166	LÂMINA DE AÇO INOX CONVENCIONAL P/ LARINGOSCÓPIO RETA Nº 3	02	UNID		
167	LÂMINA DE AÇO INOX CONVENCIONAL P/ LARINGOSCÓPIO RETA Nº 4	02	UNID		
168	LÂMINA DE AÇO INOX CONVENCIONAL P/ LARINGOSCÓPIO RETA Nº 5	02	UNID		
169	LÂMINA PARA BISTURI Nº 12 - AÇO CARBONO - CAIXA COM 100 UNIDADES	10	CAIXA		
170	LÂMINA PARA BISTURI Nº 15 - AÇO CARBONO - CAIXA COM 100 UNIDADES	20	CAIXA		
171	LÂMINA PARA BISTURI Nº 24 - AÇO CARBONO - CAIXA COM 100 UNIDADES	20	CAIXA		
172	LÂMINA PARA BISTURI Nº 10 - AÇO CARBONO - CAIXA COM 100 UNIDADES	20	CAIXA		
173	LÂMINA PARA BISTURI Nº 11 - AÇO CARBONO - CAIXA COM 100 UNIDADES	10	CAIXA		
174	LÂMINA PARA BISTURI Nº 20 - AÇO CARBONO - CAIXA COM 100 UNIDADES	10	CAIXA		
175	LÂMINA PARA BISTURI Nº 21 - AÇO CARBONO - CAIXA COM 100 UNIDADES	10	CAIXA		
176	LÂMINA PARA BISTURI № 22 - AÇO CARBONO - CAIXA COM 100 UNIDADES	10	CAIXA		
177	LÂMINA PARA BISTURI Nº 23 - AÇO CARBONO - CAIXA COM 100 UNIDADES	10	CAIXA		
178	LÂMPADA INFRAVERMELHA PARA FISIOTERAPIA - 150 W; 125 - 130 V; ROSCA E27; REFLETOR INTERNO 100% ALUMINIZADO - VIDA ÚTIL NOMINAL 300H	6	UNID.		
179	LANCETA AUTOMÁTICA DE PUNÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR. ESPESSURA 28G CAIXA 100 UNIDADES	450	CAIXA	 	
180	LANCETA SIMPLES PARA LANCETADOR DE GLICEMIA CAPILAR. ESPESSURA 28G CAIXA 100 UNIDADES	400	CAIXA		
181	LANTERNA DE EXAME CLÍNICO EM LED.	10	UNIDAD E		
182	LENÇOL DESCARTÁVEL BRANCO COM ELASTICO 2,00 X 0,90 20 G TNT PC 10 UNIDADES	100	PACOTE		





1	LENCOL DE DADEL TAMANULO 70 V.CO. 4000/ OFILILOGE	1	1		
400	LENÇOL DE PAPEL - TAMANHO 70 X 50 - 100% CELULOSE -	000	040/4		
183	CAIXA C/10 UNIDADES	200	CAIXA		
	APRESENȚAR AMOSTŖA				
184	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,0 - PACOTE COM 01 PAR	200	PAR		
185	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5 - PACOTE COM 01 PAR	200	PAR		
186	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0 - PACOTE COM 01 PAR	200	PAR		
187	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 - PACOTE COM 01 PAR	200	PAR		
188	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0 - PACOTE COM 01 PAR	200	PAR		
189	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,5 - PACOTE COM 01 PAR	200	PAR		
	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - MATERIAL:				
1	LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME - TAMANHO M - SEM				
190	PÓ - TIPO AMBIDESTRA - LISA - DESCARTÁVEL - CAIXA 100	600	CAIXA		
I	UNIDADES – COM REGISTRO NA ANVISA.				
	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - MATERIAL:				
ı	LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME - TAMANHO G - SEM				
191	PÓ - TIPO AMBIDESTRA - LISA - DESCARTÁVEL - CAIXA 100	500	CAIXA		
191	UNIDADES - COM REGISTRO NA ANVISA	300	CAIXA		
ı					
1	APRESENTAR AMOSTRA				
ı	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - MATERIAL:				
	LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME - TAMANHO P - SEM				
192	PÓ - TIPO AMBIDESTRA - LISA - DESCARTÁVEL - CAIXA 100	600	CAIXA		
ı	UNIDADES - COM REGISTRO NA ANVISA				
	APRESENTAR AMOSTRA				
	LÚVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - MATERIAL:				
I	LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME - TAMANHO PP - SEM				
193	PÓ - TIPO AMBIDESTRA - LISA - DESCARTÁVEL - CAIXA 100	500	CAIXA		
ı	UNIDADES - COM REGISTRO NA ANVISA				
	APRESENTAR AMOSTRA				
194	LUVA DE TOQUE ESTÉRIL - PACOTE COM 100 UNIDADES	10	PACOTE		
	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - MATERIAL:				
I	LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME - TAMANHO G - COM				
195	PÓ - TIPO AMBIDESTRA - LISA - DESCARTÁVEL - CAIXA 100	500	CAIXA		
I	UNIDADES - COM REGISTRO NA ANVISA				
ı	APRESENTAR AMOSTRA				
	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - MATERIAL:				
ı	LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME - TAMANHO M - COM				
196	PÓ - TIPO AMBIDESTRA - LISA - DESCARTÁVEL - CAIXA 100	500	CAIXA		
	UNIDADES - COM REGISTRO NA ANVISA		0,		
ı	APRESENTAR AMOSTRA				
	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - MATERIAL:		+		
	LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME - TAMANHO P - COM				
197	PÓ - TIPO AMBIDESTRA - LISA - DESCARTÁVEL - CAIXA 100	500	CAIXA		
137	UNIDADES - COM REGISTRO NA ANVISA	300	OAIXA		
ı	APRESENTAR AMOSTRA				
	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - MATERIAL:		+		
	LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME - TAMANHO PP - COM				
198	· ·	500	CAIVA		
198	PÓ - TIPO AMBIDESTRA - LISA - DESCARTÁVEL - CAIXA 100	500	CAIXA		
ı	UNIDADES - COM REGISTRO NA ANVISA				
<b></b>	APRESENTAR AMOSTRA		1 1		
	MACAÇÃO DE SEGURANÇA – CONFECCIONADO EM TECIDO				
	NÃO TECIDO (TNT) LAMINADO COM FILME DE POLIETILENO				
199	MICROPOROSO NA GRAMATURA 50G, CAPUZ EM DUAS PEÇAS	30	PACOTE		
100	COM ELÁSTICO, ELÁSTICO NA CINTURA, PUNHOS E	00	TAUDIE		
	TORNOZELOS – FECHAMENTO FRONTAL COM ZÍPER				
	BIDIRECIONAL SEM ABA PROTETORA – TAMANHO G - PC COM	1			
'	BIDIRECTONAL SEM ARA PROTETORA - LAMANHO G - PO COM		l l		



# ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ 17.935.206/0001-06



	10 UNID				
200	MALETA PRIMEIROS SOCORROS 16 X 20 X 17 CENTÍMETROS, ESTOJO COM 2 BANDEJAS	50	UNID		
201	MALHA TUBULAR 12 CM	10	ROLO		
202	MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA 2,10 X 1,40 CM	50	UNIDAD		
203	MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA CAMADA DE FILTRAGEM - DESCARTÁVEL- FIXAÇÃO COM ELÁSTICO – CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO -FORMATO RETANGULAR- GRAMATURA 30G/M². TAMANHO: 17,5CM X 9,5CM (+/- 0,5 CM) - CAIXA COM 50 UNIDADE	3000	CAIXA		
204	MÁSCARA MULTIUSO - MATERIAL MANTA SINTÉTICA COM TRATAMENTO ELETROSTÁTICO - DESCARTÁVEL - PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NÉVOAS TÓXICAS - TIPO CORREIA: CINTA ELÁSTICA COM AJUSTE NO ROSTO - TAMANHO ÚNICO - COR BRANCA - N95/PFF2 - FILTRAÇÃO MÍNIMA 95% PARTÍCULAS ATÉ 0,3	1500	UNIDAD E		
205	MASCARA OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO - INFANTIL	50	UNIDAD E		
206	MASCARA OXIGÊNIO DE ALTA CONCENTRAÇÃO COM RESERVATÓRIO -ADULTO	50	UNIDAD E		
207	MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO - COM COPO RESERVATÓRIO PARA MEDICAMENTOS COM CAPACIDADE DE 10 ML E TUBO DE LÁTEX – ADULTO - PARA OXIGÊNIO.	40	UNIDAD E		
208	MÁSCARA PARA NEBULIZAÇÃO - COM COPO RESERVATÓRIO PARA MEDICAMENTOS COM CAPACIDADE DE 10 ML E TUBO DE LÁTEX – INFANTIL - PARA OXIGÊNIO.	40	UNIDAD E		
209	NEBULIZADOR COMPRESSOR - PERFORMANCE SUPERIOR COM TECNOLOGIA SUPERFLOW PLUS, GERA PARTÍCULAS MENORES QUE PENETRAM MAIS PROFUNDAMENTE NOS PULMÕES, MENOR RESÍDUO DE MEDICAMENTO AO FIM DA NEBULIZAÇÃO, ACOMPANHA MÁSCARAS ADULTO E INFANTIL, BIVOLT 110/220V, 3 ANOS DE GARANTIA.	05	UNIDAD E		
210	ÓCULOS DE PROTEÇÃO USO HOSPITALAR COM PROTEÇÃO LATERAL	150	UNIDAD E		
211	OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL ADULTO – VISOR OLED, COM ALARME, DESLIGAMENTO AUTOMATICO COM GARANTIA DE 2 ANOS DE FABRICA. . QUALIDADE IGUAL OU SUPERIORA: DELLAMED OU GTECH APRESENTAR AMOSTRA OU CATALOGO	30	UNIDAD E		
212	OXÍMETRO DE PULSO PARA DEDO PEDIÁTRICO COM DISPLAY DE ALTA RESOLUÇÃO, VISOR EM TECNOLOGIA OLED, INDICADO PARA DEDOS A PARTIR DE 5MM DE LARGURA - POSSUI CURVA PLETISMOGRAFIA. GARANTIA DE 2 ANO DE FABRICA APRESENTAR AMOSTRA OU CATALOGO	60	UNIDAD E		
213	PAPAGAIO PLÁSTICO	02	UNIDAD E		
214	PAPEL PARA ECG TERMOSSENSÍVEL – 216MM X 30 M – RETICULADO PARA APARELHO CARDIOCARE 2000 BIONET	50	UNID		
215	PINÇA ANATÔMICA 18 CM	10	UNIDAD E		

Página 20 de 34





216	PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 12 CM	30	UNIDAD E
217	PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO 16 CM	30	UNIDAD E
	PINÇA CHEERON 24 CM PARA ASSEPSIA E CURATIVO UTERINO	20	UNIDAD E
219	PINÇA DENTE DE RATO 18 CM	10	UNIDAD E
220	PINÇA KELLY CURVA 18 CM	20	UNIDAD E
221	PINÇA KELLY RETA 18 CM	20	UNIDAD E
222	PINÇA MOSTCAD (MOSQUITO) CURVA 18 CM	10	UNIDAD E
222	PINÇA MOSTCAD (MOSQUITO) RETA 18 CM	10	UNIDAD E
	POLIVINILPIRROLIDONA-IODO – PVPI DEGERMANTE 1 LITRO	30	LITRO
225	POLIVINILPIRROLIDONA-IODO – PVPI TÓPICO 1 LITRO	25	LITRO
226	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	10	UNIDAD E
227	PORTA LÂMINA – MATERIAL POLIPROPILENO – CAPACIDADE ATÉ 3 LÂMINAS – TIPO TAMPA ROSCÁVEL – COM DIVISÓRIAS	2000	UNIDAD E
.).)8	PRANCHA RESGATE COM CINTO ARANHA E IMOBILIZADOR – ADULTO -	05	UNIDAD E
229	PROTETOR FACIAL FACESHIELD	100	UNIDAD E
000	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA DE MADEIRA 1M	8	UNIDAD E
	ROLO PARA ESTERILIZAÇÃO GRAU CIRÚRGICO 30CM X 100METROS	10	ROLO
	SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPTICO GEL – GALÃO 5000 ML	80	GALÃO
233	SACO PLÁSTICO P/ COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES, BRANCO – SACO DE LIXO HOSPITALAR – 30 LITROS- PC 100 UNID	300	PACOTE
234	SACO PLÁSTICO P/ COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES, BRANCO – SACO DE LIXO HOSPITALAR – 50 LITROS - PC 100 UNID	300	PACOTE
235	SACO PLÁSTICO P/ COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES, BRANCO- SACO DE LIXO HOSPITALAR – 100 LITROS - PC 100 UNID	300	PACOTE
236	SACO PLÁSTICO P/ COLETA DE RESÍDUOS INFECTANTES, BRANCO – SACO DE LIXO HOSPITALAR – 200 LITROS - PC 100 UNID	300	PACOTE
237	SAPATO TOTALMENTE FECHADO- ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DA NF-32 (NORMA REGULAMENTADORA DA ÁREA DA SAÚDE) – PROTEGE OS PÉS CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DO TRABALHO COM ÁGUA, HIDRO-REPELENTE. É TODO FEITO EM EVA, MATERIAL MUITO LEVE E FLEXÍVEL. POSSUI SOLADO, APROVADO E RECONHECIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (ESTE CALCADO POSSUI CA), SOLADO DE BORRACHA E ANTIDERRAPANTE MESMO EM AMBIENTES COM PISOS MOLHADOS E ENSABOADOS. POSSUI PALMILHA REMOVÍVEL. POSSUI BACTERICIDA – COR BRANCO	17	PAR
238	SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML COM BICO LUER LOCK	10000	UNIDAD E
239	SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML COM BICO LUER LOCK	3500	UNIDAD E





240	SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML COM BICO LUER SLIP	3500	UNIDAD E
241	SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML COM BICO LUER LOCK	10500	UNIDAD
242		10500	E UNIDAD
242	SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML COM BICO LUER LOCK SERINGA PARA INSULINA, COM AGULHA FIXA, CORPO ÚNICO,	10300	E
243	TRANSPARENTE, CILINDRO, COM ANEL DE RETENÇÃO (COR LARANJA) 13 X 03 100 UI.	3000	UNIDAD E
244	SERINGA PARA INSULINA, COM AGULHA FIXA, CORPO ÚNICO, TRANSPARENTE, CILINDRO, COM ANEL DE RETENÇÃO (COR LARANJA). 8 X 03 100 UI.	7000	UNIDAD E
245	SOLUÇÃO CORANTE LUGOL 2% 1 LITRO	15	LITRO
246	SOLUÇÃO DE RINGER LACTATO 500 ML	80	UNIDAD E
247	SONDA FOLEY № 14.	100	UNIDAD E
248	SONDA FOLEY Nº 16.	100	UNIDAD E
249	SONDA FOLEY Nº 18.	100	UNIDAD E
250	SONDA URETRAL Nº 10 COM 02 FUROS LATERAIS ALTERNADOS	3000	UNIDAD E
251	SONDA URETRAL Nº 12 COM 02 FUROS LATERAIS ALTERNADOS	3000	UNIDAD E
252	SONDA URETRAL Nº 14 COM 02 FUROS LATERAIS ALTERNADOS	3000	UNIDAD E
253	SONDA URETRAL Nº 16 – COM 02 FUROS LATERAIS ALTERNADOS.	2000	UNIDAD E
254	SONDA URETRAL Nº 4 – COM 02 FUROS LATERAIS ALTERNADOS.	1000	UNIDAD E
255	SONDA URETRAL Nº 6 – COM 02 FUROS LATERAIS ALTERNADOS.	3000	UNIDAD E
256	SONDA URETRAL Nº 8 – COM 02 FUROS LATERAIS ALTERNADOS.	3000	UNIDAD E
257	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML. USO IV	2500	UNIDAD E
258	SORO FISIOLÓGICO 1000ML. USO IV	1000	UNIDAD E
259	SORO FISIOLÓGICO 250ML. USO IV	1800	UNIDAD E
260	SORO FISIOLÓGICO 500ML. USO IV	4500	UNIDAD E
261	SORO GLICOFISIOLÓGICO 250ML. USO IV	480	UNIDAD E
262	SORO GLICOFISIOLÓGICO 1000 ML. USO IV	500	UNIDAD E
263	SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML. USO IV	480	UNIDAD E
264	SORO GLICOSADO 5% - 100ML. USO IV	350	UNIDAD E
265	SORO GLICOSADO 5% - 500ML. USO IV	120	UNIDAD E
266	SORO GLICOSADO 5% - 250ML. USO IV	400	UNIDAD E
267	SUPORTE PARA DESCARPACK - ESPECÍFICO PARA COLETOR PERFUROCORTANTE 7 E 13 LITROS - FORMATO: 7 E 13 LITROS MATERIAL: ARAME TIPO	94	UNIDAD E





	BTC - COR BRANCO - PRODUTO DISPENSADO DE REGISTRO DO MS POR NÃO SER CONSIDERADO UM PRODUTO PARA SAÚDE - ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO.				
268	TALA ARAMADA GG (102X11,5 CM) MALEÁVEL COBUTA COM E.V.A PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTES	500	UNIDAD E		
269	TALA ARAMADA M (63X9 CM) MALEÁVEL COBUTA COM E.V.A PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTES	500	UNIDAD E		
270	TALA ARAMADA G (86X10 CM) MALEÁVEL COBUTA COM E.V.A PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTES	500	UNIDAD E		
271	TALA ARAMADA P (53X8 CM) MALEÁVEL COBUTA COM E.V.A PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTES	500	UNIDAD E		
272	TALA ARAMADA PP (30X8 CM) MALEÁVEL COBUTA COM E.V.A PARA IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA NO RESGATE E TRANSPORTE DE ACIDENTES	500	UNIDAD E		
273	TALA METÁLICA/FÉCULA – TAMANHO 12 X 180 MM – PACOTE 12 UNIDADES.	03	PACOTE		
274	TALA METÁLICA/FÉCULA – TAMANHO 16 X 180 MM MM – PACOTE 12 UNIDADES.	03	PACOTE		
275	TALA METÁLICA/FÉCULA – TAMANHO 19 X 180 MM MM – PACOTE 12 UNIDADES.	03	PACOTE		
276	TERMÔMETRO DIGITAL MAX E MIN COM SENSOR EXTERNO TERMÔMETRO MAX E MIN DIGITAL 7427 -10+60/-50+70 7427.02.0.00 (CABO 1,8MTS) - INCOTERM TERMÔMETRO DIGITAL PARA MÁXIMA E MÍNIMA -20 °C À +50 °C INTERNA INCOTERM 7427.02.0.000 TERMÔMETRO DIGITAL PARA MÁXIMA E MÍNIMA INT./EXT. COM ALARME INCOTERM 7427.02.0.00 É UM INSTRUMENTO QUE PERMITE A MONITORAÇÃO SIMULTÂNEA DE DUAS TEMPERATURAS. POSSUI FUNÇÃO DE MEMORIZAR AS LEITURAS MÁXIMAS E MÍNIMAS, INTERNAS E EXTERNAS DA TEMPERATURA, EM UM PERÍODO DE TEMPO. VOCÊ PODERÁ COLOCAR UMA TEMPERATURA EXTERNA DE LIMITE MÁXIMA E/OU MÍNIMA PARA ALERTA ATRAVÉS DE ALARME SONORO. ATENDE AS PORTARIAS: RDC 21/2004 PARA SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO RDC 44/2009 PARA FARMÁCIAS DROGARIAS, E OUTROS.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS FAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA: -50 °C A 70 °C / °FRESOLUÇÃO INTERNA/EXTERNA: 0,1 °CEXATIDÃO INTERNA/EXTERNA: °0 C A 50 °C ± 1 °C / -50 °C A 0 °C ± 2 °C / 50 °C A 70 °C ± 2 °C ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA DE 1,5 VOLTS TIPO AAACABO SENSOR EXTERNO: APROX. 1,8 M DIMENSÕES: 110X70X20 MM	60	UNIDAD E		
277	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL SEM CONTATO: TOUCH FREE: SEM CONTATO COM A PELE, MAIS PRÁTICO E HIGIÊNICO, TOUCH FREE: SEM CONTATO COM A PELE, MAIS PRÁTICO E HIGIÊNICO VISOR COLOR GLOW: O DISPLAY MUDA DE COR CONFORME A TEMPERATURA INDICADA, FACILITANDO A LEITURA, ALARME	50	UNID		



# ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ 17.935.206/0001-06



	DE FEBRE			
	30 POSIÇÕES DE MEMÓRIA			
278		50	UNIDAD	
210	TERMÔMETRO USO CLINICO – DIGITAL	30	E	
279	TIRAS PARA TESTE GLICEMIA CAPILAR (ACCU-CHEK ACTIVE) ÁREA DE TESTE COM RÁPIDA ABSORÇÃO DE PEQUENO VOLUME DE AMOSTRA SANGUÍNEA (1 - 2ML) • UTILIZA SANGUE TOTAL: CAPILAR (PUNÇÃO DIGITAL), VENOSO, ARTERIAL E NEONATAL • NÃO SOFRE A INTERFERÊNCIA DE 60 SUBSTÂNCIAS COMUNS EM AMBIENTES HOSPITALARES OU DOMICILIARES, INCLUINDO PO DE PACIENTE EM 2 OXIGENOTERAPIA. • FAIXAS DE HEMATÓCRITO: DOSAGEM FORA DO MONITOR: 20 - 70% DOSAGEM DENTRO DO MONITOR: 25 - 55%. CAIXA COM 50 UNIDADES.	500	CAIXA	
280	TIRAS PARA TESTE DE GLICEMIA APROVADO PELA ANVISA OBS.: O LICITANTE VENCEDOR DESTE ITEM DEVERÁ FORNECER OS MONITORES DE GLICEMIA COMPATÍVEL COM A MARCA DA FITA, TANTOS QUANTOS FOREM NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E DOS USUÁRIOS, EM REGIME DE DOAÇÃO, SEM CUSTO ADICIONAL PARA O MUNICÍPIO. CAIXA 50 UNIDADES	500	CAIXA	
281	TESOURA CIRÚRGICA DE INOX MODELO IRIS RETA DE 18 CM	10	UNIDAD E	
282	TOALHA DE PAPEL – TIPO: GOFRADO; APRESENTAÇÃO: INTERFOLHAS COM 02 DOBAS. MEDIDAS: 22,5 CM X 21 CM; QUALIDADE: PRIMEIRA (EXTRA LUXO), 100% CELULOSE VIRGEM; COR: SUPER BRANCO. PACOTE COM 1000 FOLHAS. NÃO RECICLAVEL.	2500	PACOTE	
283	TOUCA DESCARTÁVEL – PROTETORA CAPILAR TNT, SANFONADA COM ELÁSTICO, NA COR BRANCA – PRODUZIDAS A PARTIR DE POLIPROPILENO/TECIDO NÃO TECIDO (TNT) – TAMANHO: 45 X 52 CM PACOTE 100 UNID	1500	PACOTE	
284	TORNEIRA 3 VIAS/TREE-WAY	100	UNIDAD	
285	TUBOS DE ENSAIO PARA COLETA DE LARVAS TRANSPARENTE MEDINDO 12 MM DE DIÂMETRO EXTERNO, 75 MM DE COMPRIMENTO COM TAMPA PARA CONDICIONAR FORMAS IMATURAS DE MOSQUITO (LARVAS) E REMESSAS PARA EXAME LABORATORIAL NO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DE AEDES AEGYPTI;	1000	UNIDAD E	
286	TUBO DE LÁTEX № 204 - PACOTE 15M – CONEXÃO ENTRE COMPONENTES DOS PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES: EQUIPADOS PARA INFUSÃO, SISTEMA PARA DRENAGEM TORÁCICA, COLETORES DE SECREÇÃO DAS VIAS AÉREAS, IRRIGADORES DE ARTROSCOPIA E VIDEOLAPAROSCOPIA. EQUIPAMENTOS PARA ASPIRAÇÃO DE VIAS AÉREAS, E ASPIRAÇÃO GÁSTRICA ENTERAL; COMO PONTEIROS PARA EXTENSORES PARA ASPIRAÇÃO E OXIGENOTERAPIA; NA CONFEÇÃO DE BOMBAS PERISTÁLTICAS PARA DISPLAY DE SABONETEIRAS; CONFECÇÃO DE APARELHOS PARA FISIOTERAPIA E GINÁSTICA. INFORMAÇÕES SOBRE	5	PACOTE	

Página 24 de 34





	PROCEDÊNCIA E VALIDADE IMPRESSAS NA EMBALAGEM.		T T		
287	TUBO ENDOTRAQUEAL – TUBO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM CUFF N°. 2,5. CONFECCIONADO EM PVC, SILICONIZADO, TRANSPARENTE, TERMO SENSÍVEL, COM LINHAS RADIOPACAS, BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA.	05	UNIDAD E		
	TUBO ENDOTRAQUEAL - TUBO PARA ENTUBAÇÃO				
288	ENDOTRAQUEAL COM CUFF N°. 3,0. CONFECCIONADO EM PVC, SILICONIZADO, TRANSPARENTE, TERMO SENSÍVEL, COM LINHAS RADIOPACAS, BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA.	05	UNIDAD E		
289	TUBO ENDOTRAQUEAL – TUBO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM CUFF N°. 3,5. CONFECCIONADO EM PVC, SILICONIZADO, TRANSPARENTE, TERMO SENSÍVEL, COM LINHAS RADIOPACAS, BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA.	05	UNIDAD E		
290	TUBO ENDOTRAQUEAL – TUBO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM CUFF N°. 4,0. CONFECCIONADO EM PVC, SILICONIZADO, TRANSPARENTE, TERMO SENSÍVEL, COM LINHAS RADIOPACAS, BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA.	05	UNIDAD E		
291	TUBO ENDOTRAQUEAL - TUBO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM CUFF N°. 4,5. CONFECCIONADO EM PVC, SILICONIZADO, TRANSPARENTE, TERMO SENSÍVEL, COM LINHAS RADIOPACAS, BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA.	05	UNIDAD E		
292	TUBO ENDOTRAQUEAL - TUBO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM CUFF N°. 5,0. CONFECCIONADO EM PVC, SILICONIZADO, TRANSPARENTE, TERMO SENSÍVEL, COM LINHAS RADIOPACAS, BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA.	05	UNIDAD E		
293	TUBO ENDOTRAQUEAL - TUBO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM CUFF N°. 5,5. CONFECCIONADO EM PVC, SILICONIZADO, TRANSPARENTE, TERMO SENSÍVEL, COM LINHAS RADIOPACAS, BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA.	05	UNIDAD E		
294	TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 6,0 TUBO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM CUFF N°. 6,0. CONFECCIONADO EM PVC, SILICONIZADO, TRANSPARENTE, TERMO SENSÍVEL, COM LINHAS RADIOPACAS, BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL,	05	UNIDAD E		



# ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ 17.935.206/0001-06



	ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA.				
295	TUBO ENDOTRAQUEAL TUBO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM CUFF N°. 6,5. CONFECCIONADO EM PVC, SILICONIZADO, TRANSPARENTE, TERMO SENSÍVEL, COM LINHAS RADIOPACAS, BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA.	05	UNIDAD E		
296	TUBO ENDOTRAQUEAL - TUBO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM CUFF N°. 7,0. CONFECCIONADO EM PVC, SILICONIZADO, TRANSPARENTE, TERMO SENSÍVEL, COM LINHAS RADIOPACAS, BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA.	05	UNIDAD E		
297	TUBO ENDOTRAQUEAL - TUBO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM CUFF N°. 7,5. CONFECCIONADO EM PVC, SILICONIZADO, TRANSPARENTE, TERMO SENSÍVEL, COM LINHAS RADIOPACAS, BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA.	05	UNIDAD E		
298	TUBO ENDOTRAQUEAL – TUBO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM CUFF N°. 8,0. CONFECCIONADO EM PVC, SILICONIZADO, TRANSPARENTE, TERMO SENSÍVEL, COM LINHAS RADIOPACAS, BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA.	05	UNIDAD E		
299	TUBO ENDOTRAQUEAL – TUBO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM CUFF N°. 8,5. CONFECCIONADO EM PVC, SILICONIZADO, TRANSPARENTE, TERMO SENSÍVEL, COM LINHAS RADIOPACAS, BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA.	05	UNIDAD E		
300	TUBO ENDOTRAQUEAL - TUBO PARA ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL COM CUFF N°. 9,0. CONFECCIONADO EM PVC, SILICONIZADO, TRANSPARENTE, TERMO SENSÍVEL, COM LINHAS RADIOPACAS, BALONETE DE ALTO VOLUME E BAIXA PRESSÃO, CONECTOR DE PADRÃO UNIVERSAL, FLEXÍVEL, ATÓXICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA.	05	UNIDAD E		
301	UMIDIFICADOR MÉDICO-HOSPITALAR PARA OXIGÊNIO – UMIDIFICADOR DE 250 ML PARA OXIGÊNIO. COMPOSTO DE: COPO TRANSLÚCIDO COM INDICAÇÃO DE NÍVEL MÍNIMO E MÁXIMO LEGÍVEL, TAMPA EM NYLON CONFORME ESPECIFICAÇÃO; TUBO COM BORBULHADOR PARA PERMITIR O ARRASTE DAS PARTÍCULAS; CONEXÃO DE ENTRADA DE ACORDO COM NORMA ABNT NBR 11906	100	UNIDAD E		
302	VÁLVULA REGULADORA COM FLUXÔMETRO PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO. CORPO E CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA EM LATÃO CROMADO, ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA. MANÔMETRO EM AÇO COM	10	UNIDAD E		

Página 26 de 34



# ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ 17.935.206/0001-06



	PINTURA EPÓXI, CONEXÕES DE ENTRADA E SAIDA CONFORME NORMAS ABNT				
303	VASELINA LIQUIDA – EMBALAGEM PLÁSTICO. CONTEÚDO DE 1 LITRO	30	LITRO		
304	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE PULSO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: AUTOMÁTICO, ALIMENTAÇÃO A BATERIA (INCLUSAS), PRESSÃO: 40 - 250 MMHG, PULSAÇÃO: 40 - 199 BATIMENTOS/MINUTO, COM 100 LUGARES DE MEMÓRIA, VISOR DIGITAL DE CRISTAL LÍQUIDO ILUMINADO, GRANDE. NORMATIZAÇÃO: MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, CERTIFICADO DE GARANTIA DE 1 ANO NO MÍNIMO, A PARTIR DA DATA DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO. CERTIFICAÇÃO IPEM/ INMETRO/ABNT. REGISTRO NA ANVISA. AMOSTRA	50	UNIDAD E		
305	BOLSA COLOSTOMIA ACTLIFE DRE.REC. OPAC 19/64 MM PC 10 UNID	20	PACOTE		
306	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO ESTÉRIL COM ELEMENTO RADIOPACO PREMIUM. CARACTERÍSTICAS: TECIDO 100% ALGODÃO, DE LIGAMENTO TELA (TAFETÁ), COM CAMADAS DE GAZE FIXADAS ENTRE SI DE FORMA A EVITAR DESLIZAMENTO DAS CAMADAS; ALVEJADO (ISENTOS DE IMPUREZAS, ALVEJANTES ÓPTICOS E RESÍDUO DE AMIDO); POSSUI DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO COM ALÇA LIVRE; CONFECCIONADOS EM TECIDO MACIO E NEUTRO; ALTAMENTE ABSORVENTES; APRESENTA-SE COM ELEMENTO RADIOPACO QUE É UM MATERIAL INÓCUO, IMPREGNADO COM NO MÍNIMO DE 55% DE SULFATO DE BÁRIO, FIRMEMENTE FIXADO AO SEU CORPO; EMBALADOS EM ENVELOPES DE FILME E PGC (PAPEL GRAU CIRÚRGICO); ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO; PRODUTO FABRICADO NO BRASIL, COM MATÉRIA-PRIMA 100% BRASILEIRA. INDICAÇÃO: A COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO ESTÉRIL COM ELEMENTO RADIOPACO – VITÓRIA PREMIUM É INDICADA PARA CIRURGIAS NA ABSORÇÃO DE SANGUE E SECREÇÕES, BARREIRA (HEMOSTÁTICA) ANTIADERENTE NA CONTENÇÃO DE HEMORRAGIAS E AINDA COMO ANTEPARO TRAUMÁTICO DE VÍSCERAS E TECIDOS. VALIDADE: 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE ESTERILIZAÇÃO, ENQUANTO A EMBALAGEM NÃO FOR ABERTA, DANIFICADA OU MOLHADA. PRODUTO DE USO ÚNICO. DESTRUIR APÓS O USO. CONSERVAR EM LOCAL FRESCO E SECO, AO ABRIGO DE POEIRAS E UMIDADE. APÓS O USO DESCARTAR EM LOCAL APROPRIADO PARA MATERIAIS POTENCIALMENTE CONTAMINADOS REGISTRO ANVISA: 80037490007 PC COM 05 UNIDADES	500	PACOTE		
307	ELETRODO AUTO ADESIVO FISIOTERAPIA 5X9 CM – KIT COM 4 UNIDADES	500	KIT		
308	OTOSCÓPIO CLINICO LED PROFISSIONAL  TRANSMISSÃO DA LUZ: FIBRA ÓPTICA;  LÂMPADA: XENON HALÓGENA (AMARELADA);  MATERIAL DA CABEÇA: ABS E AÇO INOX;  Página 27 de 34	90	KIT		

Página 27 de 34





	I===	1	T	1	ı	ı
	MATERIAL DO CABO: METAL;					
	ACABAMENTO DO CABO: TERMOPLÁSTICO; TENSÃO: 2.5V;					
	ALIMENTAÇÃO: 2 PILHAS AA;					
	BOTÃO LIGA/DESLIGA;					
	LENTE DE AUMENTO: 3 VEZES;					
	COMPRIMENTO TOTAL: 16,2CM;					
	PESO TOTAL: 85G;					
	GARANTIA DE 1 ANO COM O FABRICANTE;					
	CERTIFICADO PELO INMETRO					
	APRESENTAR AMOSTRA OU CATALOGO					
309	PERA PARA ECG EM LATEX PRETO	200	UNID			
	EQUIPO MULTIVIAS DUAS VIAS COM CLAMP					
	DESENVOLVIDO COM A PRINCIPAL FUNÇÃO DE DUPLICAR O					
	ACESSO VENOSO, CONECTANDO DUAS VIAS DE INFUSÃO AO ACESSO VENOSO (ESCALPE, CATETER, AGULHAS)					
	ESTÉRIL- FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL E INCOLOR- POSSUI					
310	DUAS EXTREMIDADES DISTAIS COM CONECTORES LUER	100	UNID			
	LOCK, DUAS EXTENSÕES DOTADA DE DISPOSITIVO CLAMP		ONE			
	(ABRE E FECHA), UM INTERMEDIÁRIO EM "Y" UNINDO AS					
	EXTENSÕES DISTAIS A EXTENSÃO PROXIMAL (LUER SLIP)—					
	TUBO DE 18CM- ATÓXICO E APIROGÊNICO- DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO					
311	GEL P/ECG E ULTRASSOM ALMOTOLIA 300 GR	50	UNID			
	TESOURA EDC PONTA ROMBA APH RESGATE SAMU					
312	BOMBEIROS18 CM	10	UNID			
313	CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML	5500	AMPOLA			
		0000	/ IIVII OL/ (			
	DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHA BRANCO	3300	7 IIVII OL7			
	DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHA BRANCO IDEAL PARA AMBIENTES COM GRANDE CIRCULAÇÃO DE	3300	7 WIII OEX			
	DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHA BRANCO IDEAL PARA AMBIENTES COM GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. COMBINA COM QUALQUER AMBIENTE.	3300	7 WII OLA			
	DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHA BRANCO IDEAL PARA AMBIENTES COM GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. COMBINA COM QUALQUER AMBIENTE. SOFISTICADO E ECONÔMICO, COMPORTA FOLHAS DE	3300	7 WHI GEA			
	DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHA BRANCO IDEAL PARA AMBIENTES COM GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. COMBINA COM QUALQUER AMBIENTE. SOFISTICADO E ECONÔMICO, COMPORTA FOLHAS DE DIFERENTES TAMANHOS E MARCAS. DISPENSA UMA FOLHA	3300	74WII GER			
	DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHA BRANCO IDEAL PARA AMBIENTES COM GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. COMBINA COM QUALQUER AMBIENTE. SOFISTICADO E ECONÔMICO, COMPORTA FOLHAS DE	3300	7WII GER			
	DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHA BRANCO IDEAL PARA AMBIENTES COM GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. COMBINA COM QUALQUER AMBIENTE. SOFISTICADO E ECONÔMICO, COMPORTA FOLHAS DE DIFERENTES TAMANHOS E MARCAS. DISPENSA UMA FOLHA POR VEZ. DISPENSER DE FÁCIL INSTALAÇÃO. ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHA.	3300	AWII GER			
	DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHA BRANCO IDEAL PARA AMBIENTES COM GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. COMBINA COM QUALQUER AMBIENTE. SOFISTICADO E ECONÔMICO, COMPORTA FOLHAS DE DIFERENTES TAMANHOS E MARCAS. DISPENSA UMA FOLHA POR VEZ. DISPENSER DE FÁCIL INSTALAÇÃO. ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:	3300	AWII GER			
	DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHA BRANCO IDEAL PARA AMBIENTES COM GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. COMBINA COM QUALQUER AMBIENTE. SOFISTICADO E ECONÔMICO, COMPORTA FOLHAS DE DIFERENTES TAMANHOS E MARCAS. DISPENSA UMA FOLHA POR VEZ. DISPENSER DE FÁCIL INSTALAÇÃO. ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHA.  ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  * DIMENSÕES: ALTURA 32CM LARGURA 27CM PROFUNDIDADE	3300	AWII OLI			
	DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHA BRANCO IDEAL PARA AMBIENTES COM GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. COMBINA COM QUALQUER AMBIENTE. SOFISTICADO E ECONÔMICO, COMPORTA FOLHAS DE DIFERENTES TAMANHOS E MARCAS. DISPENSA UMA FOLHA POR VEZ. DISPENSER DE FÁCIL INSTALAÇÃO. ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:	3300	AWII GER			
	DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHA BRANCO IDEAL PARA AMBIENTES COM GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. COMBINA COM QUALQUER AMBIENTE. SOFISTICADO E ECONÔMICO, COMPORTA FOLHAS DE DIFERENTES TAMANHOS E MARCAS. DISPENSA UMA FOLHA POR VEZ. DISPENSER DE FÁCIL INSTALAÇÃO. ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  * DIMENSÕES: ALTURA 32CM LARGURA 27CM PROFUNDIDADE 12,5CM.		AWI GET			
314	DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHA BRANCO IDEAL PARA AMBIENTES COM GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. COMBINA COM QUALQUER AMBIENTE. SOFISTICADO E ECONÔMICO, COMPORTA FOLHAS DE DIFERENTES TAMANHOS E MARCAS. DISPENSA UMA FOLHA POR VEZ. DISPENSER DE FÁCIL INSTALAÇÃO. ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  * DIMENSÕES: ALTURA 32CM LARGURA 27CM PROFUNDIDADE 12,5CM.  * COR: BRANCO E PRETO.	100	UNID			
314	DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHA BRANCO IDEAL PARA AMBIENTES COM GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. COMBINA COM QUALQUER AMBIENTE. SOFISTICADO E ECONÔMICO, COMPORTA FOLHAS DE DIFERENTES TAMANHOS E MARCAS. DISPENSA UMA FOLHA POR VEZ. DISPENSER DE FÁCIL INSTALAÇÃO. ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  * DIMENSÕES: ALTURA 32CM LARGURA 27CM PROFUNDIDADE 12,5CM.					
314	DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHA BRANCO IDEAL PARA AMBIENTES COM GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. COMBINA COM QUALQUER AMBIENTE. SOFISTICADO E ECONÔMICO, COMPORTA FOLHAS DE DIFERENTES TAMANHOS E MARCAS. DISPENSA UMA FOLHA POR VEZ. DISPENSER DE FÁCIL INSTALAÇÃO. ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  * DIMENSÕES: ALTURA 32CM LARGURA 27CM PROFUNDIDADE 12,5CM.  * COR: BRANCO E PRETO.					
314	DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHA BRANCO IDEAL PARA AMBIENTES COM GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. COMBINA COM QUALQUER AMBIENTE. SOFISTICADO E ECONÔMICO, COMPORTA FOLHAS DE DIFERENTES TAMANHOS E MARCAS. DISPENSA UMA FOLHA POR VEZ. DISPENSER DE FÁCIL INSTALAÇÃO. ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  * DIMENSÕES: ALTURA 32CM LARGURA 27CM PROFUNDIDADE 12,5CM.  * COR: BRANCO E PRETO.  * FÁCIL REPOSIÇÃO.					
314	DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHA BRANCO IDEAL PARA AMBIENTES COM GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. COMBINA COM QUALQUER AMBIENTE. SOFISTICADO E ECONÔMICO, COMPORTA FOLHAS DE DIFERENTES TAMANHOS E MARCAS. DISPENSA UMA FOLHA POR VEZ. DISPENSER DE FÁCIL INSTALAÇÃO. ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  * DIMENSÕES: ALTURA 32CM LARGURA 27CM PROFUNDIDADE 12,5CM.  * COR: BRANCO E PRETO.  * FÁCIL REPOSIÇÃO.  * SUPER RESISTENTE.					
314	DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHA BRANCO IDEAL PARA AMBIENTES COM GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. COMBINA COM QUALQUER AMBIENTE. SOFISTICADO E ECONÔMICO, COMPORTA FOLHAS DE DIFERENTES TAMANHOS E MARCAS. DISPENSA UMA FOLHA POR VEZ. DISPENSER DE FÁCIL INSTALAÇÃO. ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  * DIMENSÕES: ALTURA 32CM LARGURA 27CM PROFUNDIDADE 12,5CM.  * COR: BRANCO E PRETO.  * FÁCIL REPOSIÇÃO.  * SUPER RESISTENTE.  * TRAVA DE SEGURANÇA.					
314	DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHA BRANCO IDEAL PARA AMBIENTES COM GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. COMBINA COM QUALQUER AMBIENTE. SOFISTICADO E ECONÔMICO, COMPORTA FOLHAS DE DIFERENTES TAMANHOS E MARCAS. DISPENSA UMA FOLHA POR VEZ. DISPENSER DE FÁCIL INSTALAÇÃO. ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  * DIMENSÕES: ALTURA 32CM LARGURA 27CM PROFUNDIDADE 12,5CM.  * COR: BRANCO E PRETO.  * FÁCIL REPOSIÇÃO.  * SUPER RESISTENTE.  * TRAVA DE SEGURANÇA.  * INCLUSO KIT DE INSTALAÇÃO.					
314	DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHA BRANCO IDEAL PARA AMBIENTES COM GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. COMBINA COM QUALQUER AMBIENTE. SOFISTICADO E ECONÔMICO, COMPORTA FOLHAS DE DIFERENTES TAMANHOS E MARCAS. DISPENSA UMA FOLHA POR VEZ. DISPENSER DE FÁCIL INSTALAÇÃO. ACOMPANHA PARAFUSOS E BUCHA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  * DIMENSÕES: ALTURA 32CM LARGURA 27CM PROFUNDIDADE 12,5CM.  * COR: BRANCO E PRETO.  * FÁCIL REPOSIÇÃO.  * SUPER RESISTENTE.  * TRAVA DE SEGURANÇA.  * INCLUSO KIT DE INSTALAÇÃO.  * COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO.					





	* PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHAS COM 2 OU 3 DOBRAS.				
	* NO LIMITE DE 500 FOLHAS.				
	* IDEAL PARA BANHEIROS, HOSPITAIS, RESTAURANTES, CHURRASQUEIRAS E MUITOS OUTROS LUGARES.				
315	TRAVESSEIRO HOSPITALAR DE ESPUMA, COM CAPA REMOVIVEL DE ZIPER EM TECIDO IMPERMEAVEL, COM TODOS OS TRATAMENTOS - TAM. 60x40	20	UNID		
316	PINÇA DENTE DE RATO 16 CM	30	UNID		
317	PINÇA KELLY CURVA 16 CM	30	UNID		
318	PINÇA KELLY RETA 16 CM	20	UNID		
319	PINÇA DENTE DE RATO 12 CM	50	UNID		
320	PINÇA KELLY CURVA 12 CM	50	UNID		
321	PINÇA KELLY RETA 12 CM	50	UNID		
322	PINÇA MOSTCAD (MOSQUITO) CURVA 12 CM	50	UNID		
323	PINÇA MOSTCAD (MOSQUITO) RETA 12 CM CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL FENESTRADO 40 X 40 - PACOTE	50	UNID		
324	COM 50 UNIDADES	10	PACOTE		
325	ESPÁTULA DE AYRES DE MADEIRA OU PLASTICO, RESISTENTES, PONTAS ARREDONDADAS DESCARTÁVEIS, UTILIZADA PARA COLETA DE EXAMES GINECOLÓGICOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 181 MM DE COMPRIMENTO; 18 MM DE LARGURA; 1,9 MM DE ESPESSURA. PACOTE COM 100 UNIDADES	30	PACOTE		
326	GLICOSIMETRO - MEDIDOR DE GLICOSE KIT ACCU-CHEK ACTIVE  o monitor é o monitor que oferece qualidade e rapidez a um preço acessível. Prático e fácil de usar, o Accu-Chek Active é um monitor para pessoas dinâmicas. Seu design inovador confere a ele discrição e modernidade. Garantia permanente do monitor. Rápido, resultado em apenas 5 segundos. Novo design. Memória para 500 resultados com data e hora e média dos últimos 14/30/90 dias, tornando o controle do diabetes mais eficaz. Fácil de usar, com apenas uma gota de sangue vc tem o resultado em 5 segundos. Tecnologia de Fotômetro de Refletância. O novo Monitor não precisa de chip para realizar a leitura.	500	UNID		
327	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% - 1 LITRO	50	UNID		
328	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% - 100ML	50	UNID		
329	CLOREXIDINA AQUOSA 2% - 100ML	50	UNID		
330	GARROTE DESCARTÁVEL 36CM TORNIQUETE PARA FLEBOTOMIA 25 TIRAS - Contém 1 Rolo com 25 Tiras - Cor Azul	50	ROLO		





331	- Utilizado nos procedimentos de PRF e PRP - Utilizada nos procedimentos de enfermagem - Livre (FREE) de látex, não talcado - Emitimos Nota Fiscal Registro ANVISA: 10379860129 Garantia do vendedor: 30 días  NEBULIZADOR COMPRESSOR COMPACT BRANCO E AZUL 127/220V  Características gerais  Voltagem: 127/220V  Acessórios incluído: Elásticos, Filtros, Mangueira, Máscara para adulto, Máscara para criança, Pipeta nebulizadora  Certificações: INMETRO  Tipo de nebulizador e inalador: Compressor  Capacidade de nebulização: 5ml  Taxa de nebulização: 80ml/min	10	UNID		
	QUALIDADEIGUALOU SUPERIOR À NS INALAR				
	APRESENTAR AMOSTRA OU CATALOGO				
332	INALADOR / NEBULIZADOR (BIVOLT AUTOMÁTICO)  CONTEÚDO DA CAIXA  01 Aparelho compressor de ar  01 Fonte com Cabo USB  01 Conjunto nebulizador em saco plástico contendo tubo atóxico e copo dosador.  02 Máscaras em PVC anatômicas e atóxicas. (01 Adulto e 01 Infantil)  01 Folheto com manual de Instruções  01 Folheto SAN (Serviço Autorizado Nevoni)  Ruído: Baixíssimo  Compacto: 5cm X 13cm X 7cm	50	UNID		



# ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ 17.935.206/0001-06



Partícula: 0,5 à 8 mícrons  Ciclo: 20 minutos ON / 1 hora OFF  Voltagem: 100V ~ 240V – Bivolt automático  Embalagem: Caixa de Papelão	
Voltagem: 100V ~ 240V – Bivolt automático	
Embalagem: Caixa de Papelão	
GARANTIA: 01 ano de garantia contra defeito de fabricação	
ITENS INCLUSOS:	
Nebulizador  Carregador  Mascara Infantil  Cabo USB  Adulto	
QUALIDADEIGUALOU SUPERIOR À INALEX	
APRESENTAR AMOSTRA OU CATALOGO	
POLIVINILPIRROLIDONA-IODO – PVPI DEGERMANTE FRASCO UNID	
333 100 ML 50	
334 POLIVINILPIRROLIDONA-IODO – PVPI TÓPICO frasco 100ML 50 UNID	
335 VASELINA LÍQUIDA - FRASCO 100ML 50 UNID	
336 DETERGENTE ENZIMÁTICO 5 ENZIMAS - 1 LITRO 50 UNID	
337 GEL CLÍNICO ULTRASSOM AZUL RMC BISNAGA 300G 50 UNID	
338 SABONETE LIQUIDO ANTISSÉPTICO GEL NEUTRO— 1 LITRO 50 UNID	
SERINGA PARA INSULINA, COM AGULHA FIXA, CORPO UNICO, UNID	
339 TRANSPARENTE, CILINDRO COM ANEL DE RETENÇÃO 9 COR 10000	
LARANJA). 6 X 0,25 - 50UI	
CARRO MACA HOSPITALAR LEITO ESTOFADO, GRADES E SUPORTE DE SORO.  - Estrutura em tubo de aço carbono redondo; - Leito estofado, com espuma Revestido em courvim; - Cabeceira regulável através de cremalheira; - Grades laterais de abaixar em tubo de aço carbono (opcional grades inox)  UNID  UNID  06	
- Suporte para soro com 02 ganchos (T); - Pára-choque tubular de proteção na cabeceira e peseira; - Rodízios de 4" em polipropileno, com sistema de freio em diagonal *Opcional Rodízios de 5"; - Dimensões: C 1,90 x L 0,60 x A 0,80m;	
- Acabamento em pintura epóxi, com tratamento anti-ferrugem.  Página 31 de 34	

Página 31 de 34



#### ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ 17.935.206/0001-06



	ADDESENTAD CATALOGO				
341	APRESENTAR CATALOGO  MACA SEM RODINHA  Modelo: Maca Hospitalar Tubular com Encosto de Cabeça Regulável Código do Produto:MC02 Ergonomia: 5 Níveis de elevação de troco Diferenciais: Alta durabilidade / Fácil higienização / Super resistência/  Estrutura dos Pês: Aço Tubular 1.1/4 p1.5 Estrutura do estofado: MDF 15 mm Medidas Montada: 180 cm x 60 x 80 cm - (C X L X A): Densidade: D-28 Revestimento: Corino Cipatex Capacidade de Carga Estática: 250 kg Peso do Produto: 33,05 Kg Peso do Produto com Embalagem: 36,05 Kg APRESENTAR CATALOGO	06	UNID		
342	CARRINHO ODONTOLOGICO GAVETEIRO 6 GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS CÔMODAS GAVETEIRO EM 100%MDF BRANCO MEDIDA (LXAXP) 50 x 70cm altura total já com os rodizios x 42 6 GAVETAS PUXADOR DE ALUMINIO CORREDICAS TELESCÓPICAS QUE PERMITEM ABERTURA TOTAL DA GAVETA Puxador lateral com acabamento em alumino Altura dos rodizios 5cm PRODUTO MONTADO Cor: Branco tx	06	UNID		
343	GAVETEIRO ODONTO Com 6 gavetas. Comprimento x Largura: 42 cm x 50 cm Branco. Não possui altura ajustável. Com rodinha Ideal para organização em consultórios odontológicos. APRESENTAR CATALOGO	06	UNID		
Total R\$		(Valor por	extenso)		XXX.X XX,XX

## **ATENÇÃO**

LEIA ATENTAMENTE AS OBSERVAÇÕES A SEGUIR. NA MENOR DÚVIDA, ENTRAR EM CONTATO COM O SETOR DE LICITAÇÕES PARA PRESTAR OS ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS:

A PROPOSTA DEVERÁ SER PREENCHIDA NO SISTEMA INFORMATIZADO QUE SEGUE EM ARQUIVOS DIGITAVEÍS ANEXOS E DEVERÁ SER ENTREGUE EM PENDRIVE, QUE SERÁ PARTE INTEGRANTE DA PROPOSTA, DENTRO DO ENVELOPE DE PROPOSTAS.



### ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ 17.935.206/0001-06



A PROPOSTA COMERCIAL SERÁ ELABORADA DE FORMA ELETRÔNICA, clique AQUI ou acesse o seguinte link (https://fiorilli.com.br/web/cotacao.exe) para executar o DOWNLOAD DO SOFTWARE.

OBS: AO CLICAR NO REFERIDO LINK, O DOWNLOAD SERÁ EXECUTADO AUTOMATICAMENTE.

O licitante deverá solicitar via e-mail (licitacao@saojoaodamata.mg.gov.br) o envio do ARQUIVO DIGITAL.

- 1° Antes de finalizar o preenchimento dos itens de seu interesse, o licitante **deverá** preencher todas as 3 abas de informações disponíveis no software, após o preenchimento, clicar em "CONFIRMAR", em seguida, visualizar o relatório de coleta de proposta gerado pelo próprio programa, conferir detalhadamente se os dados gerados estão de corretos, fazer a impressão, datar, assinar e anexa-lo dentro do Envelope de n° 01 PROPOSTA;
- 2° Salvar o arquivo em mídia removível (pen drive), na mesma extensão do arquivo original(.xml) e anexa-lo dentro do Envelope de n° 01- PROPOSTA COMERCIAL;
- 3° O licitante que tiver algum problema para cadastrar a proposta eletrônica, deverá realizar um chamado através do e-mail: licitacao@saojoaodamata.mg.gov.br, pelos telefones de contato disponíveis no site da prefeitura relatando a ocorrência, devidamente fundamentada

Prazo de Entrega: Conforme disposições do termo de referência.

Prazo de Validade da Proposta: 60 Dias.

Condição de Pagamento: Conforme disposições do termo de referência.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, salários, encargos sociais e fiscais, bem como frete até o destino e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas e solicitações deste edital e seus anexos.

Cidade/Data

Assinatura do Representante Legal



